


کلینیکل میڈیٹیکا

Clinical Materia Medica

کیڈاش بھندری کپتا سی۔ ایچ۔ پی۔



 **B. JAIN**
PUBLISHERS
(PVT.) LTD.

کلینیکل میڈیسیٹیکا

(CLINICAL MATERIA MEDICA)

ڈاکٹر مسکرم طوف
Dikhan
B.Sc. D.H.M.S.
R.H.M.P.

از

کیلاش چند۔ گپتا۔ سی۔ اتچ۔ پی۔

ناشر

بی جین پبلشرز۔ (پرائیویٹ) لمیٹڈ دہلی - 110055

(c) حمد حقوق محفوظ

ایڈیشن 1995 (پہلا)

قیمت - 80/- روپے

کمپوزنگ :- عقیف ڈیزائننگ گروپ

لال کنوال دہلی - 110006

ناشر :- بی۔ جین پبلشر

1721 - چونہ منڈی - بہار گنج - نئی دہلی 110015

مطبع :- جے۔ جے آفسیٹ پریس -

7 وزیر پور پرنٹنگ کمپلیکس دہلی - 110097

دیباچہ

ہومیو پیتھی میں عرصہ دراز سے نو سوڈز کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ نو سوڈز کا مطلب ہے۔
 "بیماریوں کے زہریا جراثیم سے تیار کردہ ادویات" ایلو پیتھی کے سیرم اور ویکسین سے کہیں
 پہلے ہومیو پیتھی اس قسم کی دواؤں کو رائج کر چکی تھی۔

جیسا کہ ہومیو پیتھی سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب جانتے ہیں کہ ہومیو پیتھک
 پریکٹس میں بیماریوں کے نام پر ادویات تجویز نہیں کی جاتیں۔ حالانکہ دیگر ادویات کی طرح نو سوڈز
 کی بھی اپنی علامات ہوتی ہیں اور ان علامات پر تجویز کردہ نسخہ ہی زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ لیکن بہت
 سے حالات میں بیماریوں کی تشخیص کرنے کے بعد اسی بیماری کا نو سوڈز استعمال کرانے سے
 بہت فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

نو سوڈز کا ایک اور بھی فائدہ یہ ہے کہ جب مریض کی سسڑی سے یہ پتہ لگتا ہو کہ فلان
 بیماری کے بعد سے مریض کی صحت خراب چل رہی ہے یا اس بیماری کے بعد سے فلان شکایت
 پیدا ہو گئی ہے۔ اور کوئی بھی دوا فائدہ نہ کر رہی ہو تو ایسی صورت میں اسی بیماری کا نو سوڈز
 استعمال کرا کر خاطر خواہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

نو سوڈز کا ایک استعمال اور بھی ہے وہ یہ کہ اکثر نو سوڈز بیماری کے لئے بطور حفظ
 ماتقدم استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ اور ایلو پیتھی کے سیرم اور ویکسینز Vaccines سے کہیں
 زیادہ موثر اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات سیرم اور ویکسینز کے استعمال سے بہت سے لوگوں
 میں اثرات مابعد بھی کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتے لیکن ہومیو پیتھی کے نو سوڈز سے اس قسم کی
 کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

نو سوڈز زیادہ تر اونچی طاقتوں میں استعمال ہوتے ہیں اور بار بار نہیں دہرائے جاتے۔
 میں نے ہر دوا کے ساتھ ان کی طاقت اور دہرانے کے بارے میں بھی ذکر کرنے کی کوشش کی
 ہے۔

اس کتاب میں میں نے سر سے پاؤں تک کی تمام علامات نہیں لکھی ہیں بلکہ دوائی کے
 صرف موقع استعمال کو ہی مختصر طور پر پیش کیا ہے۔

اس موضوع پر یہ چھوٹی سی کتاب کسی طرح بھی مکمل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی
 میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ زیادہ تفصیل جاننے کے لئے ایلن کی میڈیا
 میڈیکا آف نو سوڈز یا کسی دوسرے میڈیا میڈیکا کو دیکھنا چاہیئے۔

اس کتاب کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں میں نے نو سوڈز کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے میں بائیو کیمک ادویات کا تذکرہ کیا ہے۔
 اردو زبان میں اس نوعیت کی کوئی ایک کتاب آج تک میری نظر سے نہیں گزری۔
 اگر اردو داں طبقہ اور خصوصی طور پر میرے ہم پیشہ بھائیوں کے لئے یہ کتاب کچھ کچھ بھی مفید ثابت ہو سکی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اگر ناظرین نے اس کتاب کی قدر کی تو آئندہ میری یا میڈیکا آف سار کوڈز Meteria Medica of Sarcods - یعنی جانوروں سے بننے والی ادویات کی خصوصیات لکھنے کی کوشش کرونگا۔

کیلاش چند گپتا جسونی
 ضلع مظفر نگر



فہرست مضامین

17	حصہ اول
17	انفلوئنزا نیم
18	ایپی، سرسٹ-نم
18	اوپاری
19	او-اے-این-نوسوڈ
20	اتھر یکسم
24	یسی لینم
24	یسی لینم ٹسٹیکم
24	یوبائی نم
24	پلیکی نم
24	پستیم
25	پیر وٹائیڈ-نم
25	پرٹوسن
26	پائر و جینم
27	ٹائیفائیڈ نیم
29	یوبر کیو لینم
32	ڈقھریم
32	ٹینٹس ٹاکسین

33	سکر ہی نم
33	سکار لیٹیم
33	سپٹی سی میم
34	سوسی نم
34	سین
34	سز پٹو کو کسین
35	شفلو کو کسین
35	سفلینم
38	سورینم
41	کاری نو سینم
41	کائیو پچینم
42	کلیر یارینی لس
42	کولسزینم
43	لیو سینم
43	لیو ٹیکم
43	سفلینم
43	لانی سین
43	ہائیڈرو فو بینم

44	ملی ٹکرینم
44	ملیر یا آفینیلین
45	ملینڈر نیم
46	میڈورینم
47	نکڑی اینی نم
48	نیومو کو کسین
48	ویرو لینم
49	ور کینم
49	ویکسنم
50	بائیڈروفوبینم
51	باوولی نوسوڈز
52	ڈسٹری کو نوسوڈ
52	سائیکوٹک کو نوسوڈ
53	گیرٹ نر نوسوڈ
53	مارکن نوسوڈ
54	ڈرگ ریلیشن شپ چارٹ
56	دیگر نوسوڈز
56	گوارڈرپل نوسوڈ
56	سائیکو سفلینم
56	کیڑکیٹی نم

فہرست مضامین

حصہ دوم

60	کالی سلف
60	نیڑم سلف
61	کلکیر یا فلوریکا
61	سلشیا
62	کلکیر یا سلف
62	نیڑم میور
63	کالی میور
63	کلکیر یا فاس
64	میگشیا فاس
64	فیرم فاس
65	نیڑم فاس
65	کالی فاس
66	کلکیر یا فلوریکا
68	کلکیر یا فاس
72	کلکیر یا سلف
73	فیرم فاس
76	کالی میور

79	کالی فاس
82	کالی سلف
84	میگنشیافاس
87	نیٹریم میور
91	نیٹریم فاس
94	نیٹریم سلف
97	سلیشیا
101	کالی فاس
102	میگنشیافاس
102	نیٹریم فاس
102	سلفیش
103	کلکیر یا سلف
103	کالی سلف
103	نیٹریم سلف
103	کلورائیڈس
104	کالی میور
104	نیٹریم میور
105	کلکیر یا فلور
105	سلیشیا

----- چمرے کی علامات اور بائیو میک ادویات

حصہ اول
میٹریا میڈیکا
آف نو سوڈس

انفلونزیم

Influenzinum

(انفلونزہ کا نو سوڈ)

یہ دوائی زکام - نزلہ اور انفلونزہ کے لئے نہایت مفید ہے۔ وبائی زکام یعنی انفلونزہ کے لئے انفلونزیم ایک بہترین دوا ہے۔ بار بار جاڑا لگتا ہے۔ پھر پسینہ آجاتا ہے۔ زکام ہوتا ہے بخار اور جسم میں بے حد درد ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں انفلونزیم نمبر 30 تین چار خوراک روزانہ دینی چاہیئے۔ یہ دوا اکیلی یا اسکے ساتھ حسب علامت کوئی بھی دوسری دوا یکے بعد دیگرے دینی بہت مفید ہوتا ہے۔ حسب علامت ہپ ٹیشیا، سٹاکس، یو پی ٹوریم، پے، جلیسی میم آرٹک ایم وغیرہ کوئی بھی دوائی تجویز کر کے انفلونزیم کی باری سے دی جاسکتی ہے۔

انفلونزہ سے بچنے کے لئے بطور حفظ ماتقدم انفلونزیم 200 کا استعمال کرنا چاہیئے۔ نمبر 200 کی تین خوراکیں آدھا آدھا گھنٹہ بعد کھلنی عموماً کافی ہوتی ہیں۔ اگر مرض جاری رہے تو ہفتہ دس دن کے بعد یہ کورس دوبارہ دوہرانا چاہیئے۔

زکام نزلہ کے لئے بھی انفلونزیم نیم فائدہ مند ہے۔ نیز اگر بار بار زکام ہونے کی رغبت ہو تو نمبر دو سو میں کبھی کبھی ایک خوراک دینے سے اس رغبت کو دور کیا جاسکتا ہے۔ یا حسب ضرورت بیسی لیٹم 200 اور انفلونزیم نیم 200 ہر پندرہ دن بعد یکے بعد دیگرے کچھ عرصہ تک دینی چاہیئے۔ بار بار زکام نزلہ کی عادت کو روکنے کے لئے ہمارے پاس یہ بہترین ہتھیار ہیں۔ انفلونزیم نیم اور بیسی لیٹم کو ملا کر بھی استعمال کرایا جاسکتا ہے۔ اگر انفلونزہ کے حملہ کے بعد سے مریض کی صحت خراب ہو گئی ہو تو مریض کو بالشل دوا کے ساتھ کبھی کبھار انفلونزیم نیم بھی دینی چاہیئے۔

کچھ کمپنیوں نے کئی قسم کے انفلونزیم تیار کئے ہیں۔ مثال کے طور پر انفلونزیم ایم اینی ٹاکیں۔ انفلونزیم سیرم، انفلونزیم ویکسین پولی وینٹ وغیرہ۔ لیکن ان کے استعمال میں کہاں کیا فرق ہے، فی الحال نہیں کہا جاسکتا۔

طاقت - نمبر 200 - 30

اپی ہسٹرینم

(Epi-Hysterinum)

(رحم کے خون کا زہر)

اس دوا کے موجد ڈاکٹر برنٹ ہیں۔ ان کے پاس ایک مریضہ تھی جس کو رحم سے سیلان خون ہوتا تھا۔ اسکے رحم میں ایک ٹیومر تھا۔ ڈاکٹر برنٹ نے اسی کے زہریلے خون سے پلوٹینسی بنائی اور سیلان خون روکنے کے لئے استعمال کرنا شروع کیا جس سے بے حد فائدہ ہوا۔ چنانچہ رحم سے سیلان خون کے لئے چاہے وہ کثرت حیض سے ہو سر یا رحم میں کسی زخم و ٹیومر وغیرہ کی وجہ سے یا دیگر کسی بھی وجہ سے ہو یہ دوا اکیس ثابت ہوتی ہے۔ اسکے نمبر 30 یا 200 کی ایک خوراک ہفتے میں ایک بار دینا کافی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر ایک یا دو خوراک سے ہی سیلان خون رک جاتا ہے۔ اگر رحم کیسٹریا کوئی پھوڑا وغیرہ ہو تو کاری نو سینم کو بھی مد نظر رکھیں۔

جہاں سیلان خون روکنے کے لئے دیگر دوائیں از قسم تھلمی برسا۔ میلی فیولیم۔ اری جیرن وغیرہ فیل ہو جائیں وہاں اسکا استعمال مفید ہوتا ہے۔

طاقت۔ نمبر 1000 - 200 - 30

اویاری

AVIAR

یہ دوا تپ دق کے بیمار مرغوں سے تیار کی جاتی ہے۔ تپ دق کے کمزور مریضوں کے لئے اسکا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں بیسی لینم اور میوور کیو لینم استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہاں اویاری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ مریض نہایت کمزور اور ذکی الحس ہو۔ بیسی لینم اور میوور کیو لینم برداشت نہ کر سکتا ہو تو اویاری دینی چاہیئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اس دوا کے استعمال سے قوت برداشت مضبوط ہو جائے اور ابھی مزید علاج کی ضرورت باقی ہو تو بیسی لینم یا میوور کیو لینم دینی چاہیئے۔

یہ دوا پھیپھڑوں کے اوپر والے حصہ پر اثر کرتی ہے۔ دق کے مریضوں میں یادق سے تاثر والے مریضوں میں دق کی روک تھام کے لئے اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔
 بچوں کے براؤنکو نمونیہ Brancho-Pneumonia میں اویاری حیرت انگیز فائدہ کرتی ہے۔ کئی بڑے ڈاکٹروں نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اگر بچہ بار بار نمونیہ میں مبتلا ہو جاتا ہو تو اویاری 200 ہر دس پندرہ دن بعد دیتے رہنے سے کچھ عرصہ بعد یہ شکایت ہونا بند ہو جاتی ہے۔
 انفلوئنزا یا خسرہ کے بعد رہنے والی کھانسی اور انفلوئنزا کے بعد ہونے والی بے حد کمزوری کے لئے اس کا استعمال اکیر ہے۔ یہ دوا کمزوری کو رفع کرتی ہے، کھانسی کو دور کرتی ہے۔ بھوک بڑھاتی ہے۔ اور تمام نظام جسم کو سہارا دے کر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔
 ہر موسم سرما میں ہونے والی کھانسی۔ بار بار زکام کی عادت دق کی کھانسی، طاقت کا زائل ہو جانا، بھوک کا جاتے رہنا وغیرہ۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30 - پندرہ بیس دن بعد

او۔ اے۔ این

O.A.N

اوسٹیو آر تھرائٹک نوسوڈ

Oesteo-Arthritic-Nosode

اس دوا کی پروونگ ڈاکٹر فوولبیسٹر Foulbister نے کی ہے۔ مزمن گھٹیا بانے میں اسکا استعمال مفید ہے۔ جوڑوں میں درد۔ کوکن۔ مزمن آر تھرائٹس میں جبکہ مجوزہ دوا کچھ وقت کے لئے کام کرتی ہو اور مزاجی دوا کی ضرورت ہو تو سلیپیم۔ میڈیور۔ نیم وغیرہ کے بجائے O.A.N. دینی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ یہ دوا آر تھرائٹس کے اکثر کیسوں میں نہایت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ تکلیف اکثر گھٹنوں، کندھوں چوتھوں خاص طور سے بائیں طرف۔

طاقت۔ نمبر 1000 - 200 - 30

اتھر یکسینم

Anthraxcinum

(اتھر یکس کا زہر)

اتھر یکس۔ بھیدوں وغیرہ جانوروں کی ایک وبائی بیماری ہے جو مثل پلک کے ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھی آدمیوں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ جسمیں جسم پر کسی بھی جگہ سرخ خونی آبلے ہوتے ہیں۔ جن میں نہایت جلن دار درد ہوتا ہے۔ تیز بخار ہوتا ہے۔ اور بغل وغیرہ کے حدود جاذبہ بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ جانوروں میں تلی خاص طور سے مآوف ہوتی ہے۔ یہ دوا مرض اتھر یکس میں مبتلا بھید کی تلی سے اتھر یکس کے جراثیم یا زہر لیکر تیار کی گئی ہے۔ اور بہت سی خطرناک بیماریوں میں مفید ہوتی ہے۔

کئی مرتبہ جانوروں کی اتھر یکس کی وباء میں اس سے نہایت شاندار کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ اور بہت سی جانیں بچانی جا چکی ہیں۔

اتھر یکسینم زہریلے قسم کے آبلے پھارے زخم۔ گنگرین، کارنیکل، سرطان اور بھوڑوں وغیرہ میں ایک نہایت مفید دوا ہے۔ کارنیکل یا زخم نہایت خراب قسم کے ہوتے ہیں۔ مآوف مقام سرخ، سیاہی مائل یا نیلگوں ہو جاتا ہے۔ گوشت گل سڑ جاتا ہے۔ اس میں نہایت غضب کے جلن دار درد ہوتے ہیں۔ مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ بدبودار۔ تیز چھیلن پیدا کرنے والا مواد ہوتا ہے۔ زخم یا بھوڑے آرسنک جیسے فاسد ہوتے ہیں۔ اور مریض کاربوویج کی طرح ٹھنڈا اور کمزور ہو جاتا ہے۔

ان حالات میں آپ آرسنک البم۔ ٹیرن ٹیولا کیوبنس۔ لیکس۔ سکیل کارا گنٹیا وغیرہ کو بھی مد نظر رکھیں۔

آرسنک میں بھی نہایت تیز جلن دار درد ہوتے ہیں جن کو سنکنے سے آرام ملتا ہے۔ مریض بے حد کمزور ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ اگر آرسنک کی علامات ہوتے ہوئے یہ دوا فیل ہو جانے تو اتھر یکسینم کام کرتی ہے۔

ٹیرن ٹیولا کیوبنس میں بھی زخم یا کارنیکل کا مقام سیاہی مائل ہوتا ہے۔ زبردست جلد اور بے چینی ہوتی ہے۔ انکل بیڑا (Whit-Low) میں شدید درد اور بے چینی کی وجہ سے مریض

تمام رات چہل قدمی کرتا ہے یہ دوا ذیابیطس شکاری کے مریضوں کے زخم اور پھوڑوں کے لئے خصوصیت سے مفید ہے۔

لیکس کے زخم کے آس پاس کی جگہ نیلگوں ہوتی ہے۔ ذکی الحسی ہوتی ہے۔ اور مواد کے اخراج سے آرام ملتا ہے۔ نیند کے بعد مریض کی تکلیفات بدھ جاتی ہیں۔ سیکیل کار میں مواد سبزی مائل ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آرام ملتا ہے۔ یکے بعد دیگرے پھوڑوں یا کارنبکوں کے نکلنے کے لئے بھی اتھر یکسینم مفید ہے۔ یہاں آپ پانرو جینم کو بھی یاد رکھیں۔

زہریلے قسم کے بخار بھی اس دوا کے حلقہ اثر میں آتے ہیں۔ چنانچہ سپٹیک فیور Septic-Fever پٹیک۔ پیچک کا بخار وغیرہ بھی اس دوا سے درست ہوتے ہیں۔ تمام خون زہریلا ہو جاتا ہے۔ مریض ایک دم کمزور ہو جاتا ہے۔ مردنی چھا جاتی ہے۔ (آر سکم البم) بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بنض چھوٹنے لگتی ہے۔ منہ۔ ناک۔ مقعد یا کسی دوسرے راستے سے تار کول جیسا سیاہ گاڑھے خون کا سیلان ہوتا ہے۔ پٹیک کی صورت میں مدد و جذبہ متورم ہوتے ہیں۔ یعنی گٹی نکل آتی ہے۔

پیچک نہایت خطرناک قسم کی، خونی پیچک۔ چھالوں میں خون۔ بھر جانے۔ جسم کے مخارج سے سیلان خون شروع ہو جانے تو اس دوا کا استعمال فائدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کروٹیلس ہوریدس کو بھی نہ بھولیں۔

زہریلے بخاروں میں اس دوا کے ساتھ پانرو جینم اور اگنیشیا ٹکسیفولیا کو بھی دھیان میں رکھیں۔

غرضیکہ ہر قسم کے زہریلے زخموں پھوڑوں۔ کارنبکوں۔ بخاروں اور دیگر امراض میں اتھر یکسینم کو یاد رکھنا چاہیئے۔

طاقت۔ نمبر 30 - 200 -

حسب ضرورت دن میں کئی بار یا تیسرے چوتھے دن یا ہفتہ میں ایک بار دوہرائیں۔

بیسی لینم

Bacillinum

(سل وودق کے پھیپھڑے سے تیار کردہ زہر)

اس دوا کو ڈاکو جے۔ سی۔ برنٹ نے ہو میو پتھک دنیا میں داخل کیا تھا۔ انہوں نے سل وودق کے مریضوں میں اس سے اس قدر کامیابی حاصل کی کہ جسکو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ نیو برکھولوس کے پرانے مریضوں میں اس دوا کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیئے کہ جب مریض کمزور ہو چکا ہو۔ عضوی تبدیلی زیادہ ہو چکی ہو یعنی پھیپھڑوں میں زخم بن چکے ہوں تو کبھی بھی بیسی لینم سے استدا نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ اس سے پیدا شدہ زیادتی اس قدر شدید ہوتی ہے۔ جسکو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مریض مریض موت سے ہمکنار ہو جائے۔ اس لئے شروع میں کمگھری ادویات چھوٹی طاقتوں میں حسب علامات استعمال کرنی چاہئیں۔ اور جب مریض میں طاقت بڑھ جائے اور قوت برداشت پیدا ہو جائے تب اس دوا کی ایک آدھ خوراک وقتاً فوقتاً لمبے وقفوں پر دینی چاہیئے۔ اور درمیان میں دوسری دوائیں حسب ضرورت جاری رکھنی چاہئیں۔

دق اور دق کے تاثر دے مریضوں کیلئے یہ دوا باران رحمت ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ صحیح وقت پر دی جائے۔ پھیپھڑوں میں بلغم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ گاڑھا اور مواد ملا بلغم (آرسنک آئیوڈائڈ) معمولی تھکان یا کام کاج سے بخار آجانا۔ کبھی کبھی بلاوجہ بخار آجانا۔ موسم سرما میں بار بار زکام۔ نزلہ۔ کھانسی ہو جانا۔ یہ علامت دق کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں بیسی لینم دینے سے تمام خطرات دور ہو جاتے ہیں۔

دمر کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔ دمر کے مریضوں کو جبکہ دوران موسم سرما اور موسم برسات میں شدت اختیار کرتے ہوں تو وقتاً فوقتاً بیسی لینم کی مختلف طاقتیں کافی عرصہ تک استعمال کرنی چاہئیں۔ اس سے دردوں کی شدت وقفہ وغیرہ میں تبدیلی کی ہوتی جانیگی۔ نیز درمیان میں مزاجی دوائیں، سکون دہنی والی دوائیں جیسے بلاناہوری وغیرہ چھوٹی طاقتوں میں برابر دیتے رہنا چاہیئے۔

جن بچوں کے والدین میں دمر کہ سبزی ہو ان کو اس مرض سے بچانے کے لئے بیسی لینم کا استعمال کرنا چاہیئے۔

جن چھوٹے بچوں کو بہت جلدی جلدی نمونیہ ہو جاتا ہے ذرا سی سردی لگتی ہی سینہ

بلغم سے بھر جاتا ہے۔ ان کی اس عادت کو ختم کرنے کے لئے بیسی لینیم 200 ہر پندرہ بیس دن بعد دینی چاہئے۔ (اویاری)

اگر کسی عورت کے بچے اس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہوں (نمونہ سے) تو دوران حمل بیسی لینیم کا استعمال کرانے سے آئندہ بچوں کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔

سر کے درد اور اکوتہ کے لئے بیسی لینیم ایک بہترین دوا ہے۔ اس سے یا تو مریض شفا پا جاتا ہے۔ یا دوسری دوا کے لئے علامات صاف ہو جاتی ہیں۔۔۔ یہاں ایک کیس کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہو گا۔

ایک بچہ عمر دس سال کئی سالوں سے سر کے اکوتہ میں مبتلا تھا۔ کئی ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے زیر علاج رہ چکا تھا۔ والدین میں دمر کی ہسٹری تھی۔ بیسی لینیم 200 کی ایک خوراک دی گئی۔ تمام سر گاڑھے پھپھے مواد سے بھر گیا۔ اب گریفائیٹس 200 کی ایک خوراک دینے سے شفا یاب ہو گیا۔

کنٹھ مالا۔ گردن کے حدود بڑھے ہونے۔ کھٹنے میں ٹیومر کلورم آنتوں کا دق۔ آنتوں کے حدود Tabs Mesentrica بڑھے ہونے۔ نیند میں دانت پھسنا (کنکٹانا) بار بار ٹانسز کا بڑھ جانا۔

وقتاً فوقتاً سر میں تیز درد جو گہرائی میں معلوم ہو جیسے سر کے گرد ہڈی بندھی ہے۔ داد۔ اگزیم۔ دانت گندے۔ میل جم جانے۔ درد (Ringworm) کے علاج میں اس دوا کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ سور۔ نیم اس دوا کا مزمن ہے۔

طاقت۔ نمبر 10000 - 1000 - 200 - 30 لے وقفوں پر

بیسلی لینم ٹسٹیکم

Bacillinum Testicum

(ٹیوبر کیولوسس کے خسیوں سے تیار کردہ زہر)
یہ دوا خسیوں کی دق والے مریض کے خسیوں سے تیار کی گئی ہے اس کا اثر جسم کے نچلے حصہ پر ہوتا ہے۔ خسیوں کے دق کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ نیز جو تو یا ٹانگوں کی ہڈیوں کے دق کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔
ہائڈروسیل کے جن مریضوں میں دق کا تاثر ہوان کے لئے بھی یہ دوا عجیب ہے۔
ٹیوبر کیولینم کے مریض بچوں میں اگر رات کو بستر میں پید شاب نکلتا ہو تو بیسی لینم ٹسٹیکم دینی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ (ڈاکٹر فو. لہڑ)
طاقت۔ نمبر 200۔

بیوبائی نم

(Bubinum)

دیکھئے

پلیگی نم

یا

پلیگی نم پستینم

(Plaginum - Pestinum)

(پلیگ کا زہر)

پلیگ سے بچنے کے لئے بطور حفظ ماتقدم نیز مرض پلیگ کے علاج کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ حفظ ماتقدم کے لئے نمبر 200 کی تین خوراک آدھ آدھ گھنٹہ بعد دیں (اگنیشیا کو بھی نہ بھولیں)

مرض پلیگ کی حالت میں نمبر 30 دوسری مجوزہ دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے دیں۔

طاقت - نمبر - 200 - 30 -

پیر وٹائیڈ - نم

(Parotidinum)

(A Nosode of Mumps)

کن پھیڑ (Mumps) کی وبا میں حفظ ماتقدم کے لئے یہ دوا نمبر 30 صبح و شام تین چار دن کھلائیں۔ نیز مرض کی حالت میں تین چار مرتبہ روزانہ دینے سے مرض کا کورس جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔

کن پھیڑ (Parotitis) کے دوران ہونے والی شکایات از قسم ورم خصیہ سرسام وغیرہ کے لئے یہ دوا مفید ہے۔

طاقت - نمبر - 30 -

پرٹوسن

(Pertussin)

(کالی کھانسی کا زہر)

یہ دوا کالی کھانسی کے لئے نہایت مفید ہے۔ کالی کھانسی کے مریضوں کو پرٹوسن نمبر 30 تین چار بار روزانہ دینے سے ہر کیس کو یقیناً قانده ہوتا ہے۔ مریض کی علامات کے مطابق بھی دوا کے ساتھ پرٹوسن یکے بعد دیگرے دینے سے بھی بہت کامیابی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھوں کئی کیس اکیلی پرٹوسن سے ہی شفا یاب ہو رہے ہیں۔ کالی کھانسی کی وبا میں پرٹوسن 200 کی خوراک آدھ آدھ گھنٹہ بعد کھلانے سے اس مرض سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔

یہ دوا شدید دورے والی کھانسی کے لئے بھی مفید ہے۔

طاقت نمبر 200 - 30 -

پائرو جینم

(Pyrogenum)

یہ دوا زہریلے جراثیم سے بنائی گئی ہے۔ گوشت کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد۔ جب وہ سڑ گیا تو زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے۔ تب اس کو ٹھنڈا کر کے اس سے ہو میو پیٹھک پوٹینسیاں بنائی گئیں۔

ہو میو پیٹھک اصول کے مطابق زہریلی بیماریوں میں یہ دوا مفید ہونی چاہیئے۔ چنانچہ زہریلے قسم کے بخاروں میں پائرو جینم اکسیر ثابت ہونی ہے۔ موجودہ زمانہ کی مایہ ناز دوائیں از قسم پٹنی سلین۔ سزہ ٹومانی سین۔

کلورومانی سیٹن اور سلفا ڈرگز وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی اس دوا (پائرو جینم) کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

مندرجہ ذیل علامتیں اسکے استعمال کی کئی کئی جاسکتی ہیں۔

(1) زہریلے بخار

(2) نبض کی رفتار ٹمپر۔ پیر کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی یا بہت کم لیکن عموماً بڑھی ہوئی۔

(3) بے چینی، جھکو حرکت سے آرام ملے۔

(4) اخراجات از قسم نفاس۔ خون حیض دست۔ قے۔ پسینہ۔ تنفس وغیرہ بدبودار۔

عضوتی بخار یا پرموت کا بخار (Puerperal Fever) جو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زہریلا مادہ پیدا ہو جانے سے ہو جاتا ہے) کے لئے پائرو جینم بالکل بالکل دوا ہے۔ اور اس کی شکایت کے لئے اگر اس کو اکسیر کہا جائے تو بجا ہو گا۔ نبض کی رفتار درجہ حرارت کے تناسب سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو ایک سو بیس سے لیکر ایک سو پچاس اور ایک سو تک ہو جاتی ہے۔ نفاس بالکل بند ہو جاتا ہے۔ یا بہت کم اور نہایت بدبودار ہوتا ہے۔ شہم میں درد اور ورم ہوتا ہے۔ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بار بار جاڑا لگتا ہے۔ اور گرم پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ لیکن پسینہ آنے سے بخار میں کمی نہیں ہوتی۔ تمام جسم میں درد۔ متلی وقتے اور بدبودار دست ہوتے ہیں۔ ہڈیاں۔ سر درد۔ بار بار کروٹیں بدلتی پڑتی ہیں۔ اس دوا سے پرموت کا بخار چند گھنٹوں میں بس رک جاتا ہے۔ اگر ٹمپر۔ پیر بہت بڑھ جانے درجہ حرارت 106 یا 107 ف تک پہنچ جانے۔ بخار کی اس شدت کے ساتھ بے چینی ہو جس کو حرکت اور گرمی سے آرام ملتا ہو تو بلاشبہ اس دوا کی چند

خود کوں سے ہی حالت قابو میں آجاتی ہے۔

ٹائیفائیڈ بخار کے لئے بھی پائرو جینیم نہایت عمدہ دوا ہے۔ بخار تیز۔ بدلو دار درست۔ نبض کی رفتار تیسرے پھر کے مقابلے میں بہت بڑھی ہوئی۔ بستر بہت سخت معلوم ہوتا ہے۔ جسم میں شدید درد اور بے حد بے چینی ہوتی ہے۔ جسکو گرمی اور حرکت سے آرام ملتا ہے۔ زبان چمک دار سرخ جیسے پالش کی ہوئی ہو۔ ہلکا ہڈیان بھی ہو سکتا ہے۔

یہاں آپ آرنیکا۔ پیٹیشیا۔ رسا کس اور یو پے ٹوریم پرف سے اسکا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آرنیکا اور پیٹیشیا میں بھی جسم میں درد اور دکھن ہوتی ہے۔ ان میں مریض بات کرتے کرتے غنودگی میں چلا جاتا ہے۔

شدید درد اور بے چینی میں پائرو جینیم کا مقابلہ رسا کس اور یو پے ٹوریم پرف سے کیا جاسکتا ہے۔ موخر الذکر دوا میں جسم کے علاوہ تمام ہڈیوں میں بھی تیز درد ہوتا ہے۔ رسا کس میں شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ جسکو پائرو جینیم کی طرح ہی گرمی اور مسلسل حرکت سے آرام ملتا ہے۔ لیکن پائرو جینیم کا بخار رسا کس کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے۔ اور نبض کی چال بہت بڑھ جاتی ہے۔ رسا کس میں ہڈیان اور بخارات کو بڑھتے ہیں۔

ولادت یا اسقاط حمل کے بعد کے برے اثرات۔ جبکہ مریض اسقاط حمل یا ولادت کے بعد سے ہی بیماریوں کی شکار ہو تو پائرو جینیم دینے سے یا تو شفا ہو جاتی ہے یا دوسری دواؤں کے لئے علامات صاف ہو جاتی ہیں۔

رحم سے سیلان خون کے لئے اگر ایسی کاک کی علامات ہوتے ہونے یہ دوا فیل ہو جانے تو پائرو جینیم دینی چاہیئے۔ (ینگ لنک)

مرده پیر نے سے آئے زخم Dissecting wounds پھوڑے جن میں بے حد جلن ہو (اتھر یکنم۔ آر سکم) سپرنک کے بعد یا زہریلے بخار کے بعد سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ سڑے ہوئے مواد کے جذب ہونے سے پھوڑوں کا نکلنا۔ پھوڑوں کا بار بار نکلنا۔ منہ کا ذائقہ میٹھا۔ نہایت گندہ۔ سڑا ہوا جیسے پھوڑے میں سے مواد آ رہا ہے۔ بستر سخت معلوم ہو۔ (آرنیکا)

جسم کے وہ حصے جن پر لیٹا ہو دکھن کریں۔ کھلے جانے کا سادرد محسوس ہو۔

(پیٹیشیا)

جسم میں درد (یو پے ٹوریم پرف) بے چینی، متواتر حرکت کرنی پڑے (رسا کس) زبان صاف چمک دار جیسے وارنش کی ہوئی ہو۔ سرخ پھٹی ہوئی۔ ایک کروٹ لینے پر اپنے آپ کو

ایک آدمی خیال کرے اور دوسری کروٹ لینے پر دوسرا آدمی مجھے۔
 دائیں بازو اور دائیں ٹانگ کا خود بخود مسلسل حرکت کرنا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا خود
 بخود ہلنا۔ (ہیلی بوریس) ہلکا ہڈیاں۔ ناک کے تھنوں کا ہنکے کی طرح ہلنا۔ (لائیکوپوڈیم) منتہا کبھی
 ایک بند ہو کبھی دوسرا (لیک کنینم) رات کو چھیکوں کا آنا۔ ناک سے گاڑھا اخراج۔ Hectic
 Fever (دق کا بخار) روزانہ بعد دوپہر تین یا چار بجے آئے اور آدھی رات تک رہے۔ پھر سے
 ٹھنڈا پسینہ بکثرت آئے۔

بلغم خون آمیز: زنگاری رنگ کا۔ گاڑھا پیلا۔ رات کو آئے۔ کھانسی اٹھنے پر۔ حرکت
 سے اور گرم کمرے میں کھانسی بڑھے۔
 ڈھتیر یا۔ ٹالسبز کا ورم یا زخم۔
 اپنے آپ کو بہت زیادہ گرم محسوس کرے جیسے بہت تیز بخار ہے۔ لیکن درجہ
 حرارت صرف 99 ف درجہ ہو۔

جیسے ہی بخار ہو بار بار پیشاب آئے۔ پیشاب پانی جیسا صاف۔ پسینہ۔ پیشاب۔ تنفس۔
 بلغم وغیرہ تمام اخراجات از حد بدلودار۔
 نکس و امیکا سے اس دوا کا اثر زائل ہوتا ہے۔
 پانزویجینم سے پیدا شدہ زیادتی کلیریا سلف سے دور ہوتی ہے۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30 - 6 اور اوپچی طاقتیں۔

ٹائیفائیڈینم

Typhoidinum

(ٹائیفائیڈ کا زہر)

یہ دوا ٹائیفائیڈ بخار، نیز ٹائیفائیڈ کی طرح رستے والے مسلسل بخار (Continues Fevers) کے لئے مفید ہے۔

نمبر 30 میں تین چار بار روزانہ اکیلی یا دوسری بالٹل دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے

دینی چاہیئے۔

اس سے ٹائیفائیڈ کا کورس ہلکا ہو جاتا ہے۔
 اگر مریض کی ہسٹری میں یہ پایا جانے کہ ٹائیفائیڈ کے بعد سے ہی صحت خراب چلی
 آرہی ہے تو علاج ٹائیفائیڈ نیم سے شروع کرنا چاہیئے۔
 میعاد دی بخار کے لئے بطور حفظ مآتقدم بھی یہ دوا مفید ہے۔ نمبر 200 کی تین
 خوراکیں آدھ آدھ گھنٹہ بعد۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30 -

ٹیوبر کیولینم

Tuberculinum

(دق کے تھوک سے تیار کردہ زہر)

ٹیوبر کیولینم کی کئی قسمیں ہیں۔ ڈاکٹر کینیٹ نے جانوروں کے دق وصل سے ماؤف
 عددوں سے زہر لیکر دوا تیار کی اور اس کا نام ٹیوبر کیولینم بوونیم رکھا۔ ڈاکٹر برنٹ نے دق سے
 ماؤف پھیپھڑوں کی دیواروں سے دوا تیار کی جس کا نام بیسی لینم ہے۔ سوان نے دق کے
 پھیپھڑوں کے مواد سے دوا بنائی جو ٹیوبر کیولینم کہلاتی ہے۔ دق زدہ مرغوں سے دوا تیار کی گئی
 جس کو اویاری کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی اقسام مثلاً کوچ کے علف۔ مارموک کے سیرم وغیرہ ہیں۔
 یہ سبھی دوائیں ٹیوبر کیولینم ہی ہیں۔

ٹیوبر کیولینم کا استعمال صرف مریضوں پر تجربہ کی بنا پر ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی
 پروونگ نہیں کی جاسکتی۔

ٹیوبر کیولینم دبلے۔ پتلے۔ لمبے۔ تنگ سینے والے انسانوں پر زیادہ اچھا اثر کرتی ہے۔
 جبکہ بیسی لینم موٹے بدن والوں کو زیادہ موافق آتی ہے۔
 مندرجہ ذیل حالات میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

خاندان میں دق کی سسڑی، معمولی سے کام سے تھکان اور بخار۔ بار بار نزلہ۔ زکام۔
کھانسی۔ معمولی سی ٹھنڈ لگتی ہو جانے۔

مزمین کھانسی جو ہر سال موسم سرما میں عود کر آنے۔ پھپھڑوں یا آنتوں کے دق۔
نمونہ یا پٹیورسی میں جبکہ مریض دق کی طرف جارہا ہو۔ مرض کا بار بار عود کر آنا۔
یاد رہے جب پھپھڑوں میں زخم بن چکے ہوں، مرض کافی بڑھ چکا ہو تو ٹیوبر کیولینم
دینا ہمیشہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ سیسی لینم کے بیان میں بھی لکھا جا چکا ہے۔

انفلونزا کے اثرات بد (کلاک)
نمونہ کے خراب شدہ یعنی بگڑے ہوئے کیس جبکہ سانس میں دقت ہو۔ بطنم لیسدار۔
خون و پیپ آمیز ہو۔ (ڈاکو سرت چنڈر گھوش)
ٹیوبر کلمینجائٹس Tubercular Meningitis یعنی دق کے سرسام میں جبکہ
بیلڈونا، ہیلی بوریس وغیرہ فیل ہو چکی ہوں۔

استقاء الدماغ تازہ مزمین Hydrocephalus کے لئے بہترین دوا ہے۔
بچوں کا سو کسنا یا نشوونما رک جانا۔

دماغی و جسمانی محنت سے نفرت۔ گانے سے ذکی المحسی۔ ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش
بے حد تھکاوٹ۔ مستقبل کے متعلق ڈر۔

سفر کا شوق۔ جاگنے پر چڑچڑاہٹ۔ کسی چیز سے بھی تسلی نہ ہو۔ یادداشت کمزور۔
علامت بدلتی رہیں۔ علامات کا لگاتار بدلتے رہنا۔ بھی ٹیوبر کیولینم کی ایک خاص علامت ہے
جب صحیح بالٹل دوا سکون یا شفا دینے میں ناکام رہے تو ٹیوبر کیولینم دینی چاہیئے۔
چاہے مرض کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو اور اگر فیملی میں دق کی سسڑی ہو تو یہ اور بھی یقینی ہے۔
ناک میں پھوٹے پھوٹے پھوڑے مسلسل فصلوں کی صورت میں نکلیں، جن میں
سبز مواد ہو۔ (سیکیل کار)

اکوتہ تمام جسم پر۔ سر کا اکوتہ یا بھار جس سے بال آپس میں گتھ جائیں اور بوریکس و
سورنم فیل ہو چکی ہوں تو یہ دوا شفا دیتی ہے۔

درد سر۔ مزمین۔ وقتاً فوقتاً درد سر کے دورے۔ درد سر تیز گہرائی میں معلوم ہو۔ پیشانی

میں۔ کنپٹیوں میں تیز درد جو صبح کو یا بعد دوپہر یا شام کو ہو جانے۔ بعض اوقات دوسرے دن کمی ہو۔ درد سر صبح دس بجے ہو۔ تین چار بجے تیز ہو جانے جگہ بدے۔ کسی بھی پوزیشن میں کمی نہ ہو۔ یا درد سر رات کو ہو پہلے ایک آنکھ پر ہو پھر دوسری طرف پہنچ جانے درد سر کو کھلی ہوا سے سکون ہو درد سر کانوں میں تمسناہٹ کے ساتھ اور گدی پر دباؤ ہو۔ ایسا محسوس ہو جیسے دماغ کو لوہے کے پھسلے سے جکڑ رکھا ہو۔ جاگنے پر معمولی درد سر۔ کانوں سے زردی مائل مواد کا اخراج، کانوں کے پاس اور کانوں کے چھپے اور گردن کے گرد دوں کا درم۔ حیض کی شروعات پر چھاتیوں میں شام کے وقت تیز درد۔ حیض درد کمر کے ساتھ۔

درد۔ بھرے حیض۔ حیض شروع ہونے پر درد اور بڑھ جانے۔

درد۔ بھرے حیض میں جب میگشیا فاس سے سکون مل جانے تو میوہر کیولینیم سے شفا ہو جاتی ہے۔ گٹھی میں جب علامات ہوتے ہوئے بھی رسٹا کس شفا دینے میں فیل ہو جانے تو لائیو پوڈیم یا میوہر کیولینیم شفا دیتی ہے۔

بقول ڈاکٹر کینٹ تپ دق کی روک تھام کے لئے میوہر کیولینیم کا استعمال کرنا چاہئے۔ اس دوا کی 1000 - 10000 - 50000 اور ایک لاکھ طاقت کی لمبے لمبے وقفوں پر استعمال کرانے سے اس مرض سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ یہ دوا شاید بی۔ سی۔ جی کے ٹیکہ سے بھی کہیں زیادہ فائدہ مند اور بے ضرر ثابت ہو۔

اگر میوہر کیولینیم دینے سے علامات میں زیادتی ہو جانے تو کلیریا کارب یا کلیریا فاس نہی طاقت میں دینے سے کٹرول ہو جاتا ہے۔

نکس و امیکا سے اس دوا کا اثر زائل ہوتا ہے۔

سورنیم اس کامزمن و معاون ہے خصوصاً دمہ اور دمہ کا ہی میں۔

دق کی تازہ حالتوں میں سیلاڈونا سکون دیتی ہے۔

اگر میوہر کیولینیم فیل ہو جانے تو سلیپیم دینی چاہیئے۔

طاقت۔ نمبر 100000 - 50000 - 10000 - 1000 - 200

دفتخیر نیم

(Diphtharinum)

(خاق وبائی کا زہر)

دفتیریا کے لئے بطور حفظ ماتقدم یہ دوا بہترین ہے۔ نمبر 200 یا 1000 طاقت کا استعمال یقیناً مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرض خفیف میں بطور علاج بھی فائدہ مند ہے۔ اور انٹی ٹاکسین کے انجکشنوں سے کہیں زیادہ محفوظ اور مفید ہے۔

بے حد کمزوری و نقابت۔ غنودگی۔ ذفقتیر یا میں درد نہ ہو۔ ٹانسز مقوم۔ سیای مائل۔ تنفس و اخراجات بدلودار۔ ذفقتیر یا کی جھلی موٹی۔ سیای مائل۔ بخوری۔ ٹمپر۔ پھر نارمل سے بھی کم۔ نبض کمزور اور تیز۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ ننگے میں دقت نہ ہو لیکن سیال اشیاء قے ہو جائیں یا ناک سے نکل جائیں۔ ذفقتیر یا کے ساتھ نکیر۔

یہاں آپ مریکوری سائنس - ایس - ایسڈ کاربالک وغیرہ کو بھی یاد رکھیں۔
دفتخیر یا کے بعد ہونے والے فالج کے لئے بھی دفتخیر نیم ایک بہترین دوا ہے۔

اگر ڈفتھیریا کے حملہ کے بعد مریض کی صحت خراب چل رہی ہو یا ڈفتھیریا کے بعد کوئی دیگر شکایت ہو گئی ہو تو ڈفتھیریا نیم دہنی چاہیئے۔

طاقت - نمبر 1000 - 200 -

ٹینٹس ٹاکسین

Tetanus Toxin

یہ دوائی کزاز یعنی ٹینٹنس Tetanus میں بطور علاج اور بطور حفظ مارا تقدم مفید ہو سکتی ہے۔ اسکی پرووونگ ہو چکی ہے۔ مگر اسکے استعمال کے تجربات کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذرے۔

طاقت - نمبر 200 - 30 -

سکیر ہی نم

Scirrhinum

(کینسر کا زہر)

یہ دوا پستانوں کے کینسر - گومڑ - سخت اور بڑھے ہوئے غدود کے لئے فائدہ مند ہے۔
سہل آپ کو نیم - فائٹولیکا وغیرہ کو بھی مد نظر رکھیں۔
سوتی کپڑوں (چرنے) کے لئے جبکہ دیگر دوائیں مثلاً - ٹیو کریم سنٹوفان وغیرہ فیل
ہو جائیں تو یہ دوا فائدہ کرتی ہے۔

تکلیفات شام کو پانچ بجے سے رات کو نو بجے تک بڑھتی ہیں۔
آرمائش میں ناف کے مقام پر بیٹھنے کا احساس پایا گیا ہے۔

طاقت - نمبر 200 - اور اونچی طاقت۔

سکار لیٹینم

Scarlatinum

(سرخ بخار کا زہر)

دوسرے نو سوڈز کی طرح یہ دوا بھی سرخ بخار کے لئے بطور حفظ ماتقدم اور بطور علاج
کام آتی ہے۔ اسکے علاوہ ورم گردہ - پیشاب میں البیومن آنا - جلدی تکلیفات - حلق کی بیماریوں
وغیرہ کے لئے بھی کام آتی ہے۔

طاقت نمبر 200 - 30 -

سپٹی سے میم

Septiccemium

(پھوڑے کا مواد)

یہ دوا تپ محرق اور چپش کے لئے مفید ہے۔ خصوصاً گرم جگہوں اور جھگوں میں رہنے
والوں کے لئے۔

مقابلہ کریں پاٹرو جینم سے۔

طاقت - 1000 - 2000

سہی نم

SEPSINUM

دیکھئے

پاٹرو جینم

سپین

Sepin

(A Toxin of Proteus Vulgaris)

اسکی علامات پاٹرو جینم سے مشابہ ہیں۔
مقابلہ کریں اگنیشیا ٹنگیٹوویا۔ کاربالک ایسڈ۔ آر سٹم۔ لیکس۔ رسا کس۔
پیشیا سے۔

سٹریپٹو کو کسین

Straptococcin

(سٹریپٹو کو کائی جراثیم کا زہر)

متعدی امراض میں اسکا اثر بخار کو نہایت تیزی سے کم کرتا ہے۔ موسم گرما کی شدید
پیش Acute Bacillary Dysentery میں جبکہ تیز بخار ہو اور خون بکثرت گرتا ہو

سرپٹو کو کسین بہت فائدہ کرتی ہے۔ یہاں آپ ایکونائٹ۔ مرکبوس کاروغیرہ کو بھی دھیان میں رکھیں۔

گٹھیادی سرپی۔ اور گٹھیادی علامات میں رسا کس کی مانند ہی مرطوب موسم میں اور حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے۔ اسی صورت میں نمبر 30 دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تسلی دینے سے مریض روتا ہے۔ (نیزم میور) کھلی ہوا سے آرام ملتا ہے۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30 -

سٹفلو کو کسین

Staphylococcin

سٹفلو کو کس جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض جیسے کیل ماسے۔ پھوڑے۔ کارنیکل۔ ایکزیما۔ امفانی ایما Emphyemia وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

طاقت۔ نمبر 30 -

سفلینم

Syphlinum

(آتشک کا زہر)

تکلیفات کا غروب آفتاب سے لیکر طلوع آفتاب تک ہونا یا بڑھنا اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ یہ دوا آتشک کے زہر سے بنائی جاتی ہے۔ اور چونکہ آتشک کے مریض کی تمام تکلیفات بھی رات کو ہی بڑھتی ہیں۔ چنانچہ سفلینم کی یہ بھی ایک نمایاں علامت ہے۔

ہر قسم کی تکلیفات اور درد وغیرہ رات کو بڑھتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں اور دن نکلنے ہی ان میں آرام آجاتا ہے۔ جب کسی بھی بیماری میں یہ علامت پائی جانے تو چاہے مرض کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ درد سر ہو۔ اعصابی درد ہو۔ دمہ ہو یا کھانسی ہو۔ چاہے مریض میں آتشک کی سرپی ہو یا نہ ہو۔ سفلینم ہی سے آرام ہوتا ہے۔

ڈاکٹر پی شکر نے اپنی کتاب Some notes on the Nosodes میں سفلینم

کے بیان میں بخار کا ایک کس دیا ہے، جو کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو پارہا تھا۔ بخار ہمیشہ رات کو بڑھتا تھا سلیئم 1M دینے سے بہت جلد شفا یاب ہو گیا۔

سفل کے لئے سلیئم نہایت مفید دوا ہے۔ خصوصاً دوسرے اور تیسرے درجہ میں۔ ڈاکٹر کاشی رام مرحوم نے تو سفل کے پہلے درجہ میں ہی سلیئم سی۔ ایم کی ایک خوراک دینے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، کہ اس ایک ہی خوراک سے سفل کا زخم چار سے چھ ہفتہ کے اندر اندر خود بخود مندمل ہو جاتا ہے اور پھر کسی قسم کی کوئی نمود سفل کی نہیں ہوتی۔

سفل کے دوسرے درجہ میں جبکہ سلائڈز یعنی جلدی ابھار۔ تانبے کے رنگ جیسے چپے آبلے۔ منہ میں زخم۔ ناک میں زخم۔ مقعد میں زخم اور شگاف۔ پھوڑے۔ ذہل وغیرہ ہوں تو۔ سلیئم ایک 1000 یا 2000 میں دینا نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔

سلیئم کے درد آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتے ہیں۔ (سٹام) وہ جگہ بدلتے رہتے ہیں (پلسٹیل) درد کی وجہ سے مریض بار بار ہسلو بدلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ (رسٹکس) چونکہ مریض کی تمام تکلیفات رات کو بڑھ جاتی ہیں اس لئے مریض شب کی آمد سے ڈرتا ہے۔ جوں ہی سورج ڈوب کر اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے مریض بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کان بہنے کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔ کان سے نہایت متعفن مواد خارج ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سلیئم 200 کی ایک خوراک ہر ہفتہ کھلائی چاہیئے۔

بے خوابی کے لئے بھی سلیئم ایک اچھی دوا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کے لئے جبکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے برابر روتا ہی رہے نہ سونے نہ سونے دے ظاہر طور پر رونے کی کوئی وجہ بھی معلوم نہ ہو تو سلیئم دینے سے آرام آجاتا ہے۔

مستورات میں سیلان الرحم (لیکوریا) کے لئے سلیئم ایک بہترین دوا ہے۔ سیلان اس قدر زیادہ ہوتا ہے، کہ تمام ٹانگوں پر ایڑیوں تک بہتا رہتا ہے کئی کئی کپڑے روزانہ بھیگ جاتے ہیں۔ مریض بے حد کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ ایومینا کو بھی مد نظر رکھیں۔

دھر کے لئے سلیئم اس وقت دوا ہوتی ہے۔ جبکہ دھر کے دورے مرطوب اور گرم موسم میں شدت اختیار کر جائیں۔ یہ دورے ہمیشہ رات کے وقت ہوتے ہیں خصوصاً پچھلی رات میں۔ بلغم گاڑھا اور بکثرت نکلتا ہے۔ اگر مریض میں سفل کی سبزی بھی ہو تو پھر اس دوا کے زود اثر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہتا۔

اگر آتشکی مستورات میں اسقاط حمل کی رغبت ہو تو دوران حمل سلیئم کی اونچی طاقتیں وقتاً فوقتاً دینی چاہئیں۔

کندھوں کے عضلات میں بانے کے درد کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔ بازو کو اوپر اٹھانے سے زیادتی۔۔۔ یہاں آپ سٹونیریا۔ فیرم۔ آرٹیکالورنس سے اسکا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
بانے کے درد جگہ بدلیں۔ برابر کروٹیں بدلتا پڑے۔ حرکت سے آرام ملے۔ بیٹھ۔ چوتھوں اور راتوں میں درد۔

اوپر دیکھنے سے پھر۔ شدید پھر۔

اعصابی درد جو چار بجے شام سے شروع ہوا اور دس گیارہ بجے رات کو تیز ہو جانے، صبح ہونے پر کم ہو جانے یا بند ہو جانے۔

اعصابی درد (Neuralgia) تقریباً آٹھ نو بجے رات کو شروع ہو۔ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے۔ صبح تین چار بجے تک پوری تیزی پر پہنچ جائے۔ دو تین گھنٹہ رہنے کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے اور صبح دس بجے تک بند ہو جائے۔

آتشکی آشوب چشم۔ نوزائیدہ بچوں میں آشوب چشم۔ آنکھیں متورم۔ مواد نکلے۔ پانی سے۔ آشوب چشم میں آنکھ کے ڈھیلے میں درد ہو۔ روشنی سے ذکی الحسی۔ آنسو بہیں۔ پردہ آنس کا ورم۔ درد صبح دو سے پانچ بجے تک تیز رہے۔

سفٹک اوزینا Syphilitic Ozeana یعنی ناک کے آتشکی زخم۔ ناک سے گاڑھا۔ زردی مائل سبز بدبودار مواد نکلے۔

دانت سوڑھوں کی جڑوں سے گلتے جائیں اور لوٹ جائیں۔ سفٹک مریض میں خون کی کمی۔ بھوک نہ لگے۔ صحت گرتی جائے۔ پرانا قبض۔ مقعد بند معلوم ہو۔ ایسا دینے سے تکلیف معلوم ہو۔

حیض شروع ہونے سے پہلے دن آواز بالکل بیٹھ جائے۔ گھٹنوں سے نیچے ورم۔ کھڑے ہونے پر تلوؤں میں درد۔ ٹانگوں میں سینکنے سے تکلیف بڑھے۔ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے ایک گھنٹہ کے لئے سکون ہو۔ پھر تکلیف لوٹ آنے۔

ہر وقت ہاتھ دھونا چاہیے۔ (ویڈیو۔ نم)

آنکھ کے اوپر واے پپوٹوں کا فالج۔

آتشکی چھائے۔ تانبے کے رنگ جیسے زخم۔ سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوؤں تک بازو پر خون سے بھرا ہو پھوڑا۔

بے خوابی۔ آدمی رات کی بعد جاگ جانے اور صبح چھ بجے تک نہ سو سکے۔ چوبیس گھنٹوں میں صرف آٹھ سے دس بجے صبح آرام کر سکے۔

صبح کے وقت کمزوری و نقابت۔ حیض کے بعد مری کے دورے۔ درد و بچے دو بہر
 شروع ہوں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں۔ نو بجے رات کو پوری شدت پڑے ہونچ جائیں۔ تین چار بجے صبح
 تک اسی طرح تیز رہیں دن نکلنے کے ساتھ کم ہوتے چلے جائیں۔
 بال کرنے کے لئے سلیئم 10000 دیکر دوسری مجوزہ دوا استعمال کرانے سے اس
 تکلیف کو آرام آجاتا ہے۔

اگر سلفر دینے سے تکلیف بڑھ جائے اور پلسا ٹیلا دینے سے بھی سکون نہ ہو تو سلیئم
 دینی چاہیئے۔

طاقت نمبر۔ M.A. - 50000 - 2000 - 1000 - 200 -

سور-نیم

Psorinum

(کھجلی کے دانوں کے مواد سے تیار کردہ نو سوڈ)

یہ دوا انٹی سورک ہے۔ جبکہ مزمن بیماریوں میں منتخب شدہ دوائیں فیل تو سور-نیم قوت
 منقلب کو اٹھار کر دواؤں کے کام کرنے کے لئے میدان صاف کرتی ہے۔ جب ظاہر طور پر سلفر
 دوا ہو لیکن ناکام ہو جائے تو سور-نیم دینی چاہیئے۔ یاد رہے تازہ امراض میں سلفر اور مزمن امراض
 میں سور-نیم کام آتی ہے۔

سور-نیم کامریض سردی کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے۔ موسم گرما میں بھی اونی کپڑے
 پہنتا ہے۔ تکلیفات موسم سرما میں عود کر آتی ہیں۔ طوفان۔ آندھی یا گرج سے کئی دن پہلے
 پریشانی اور بے چینی (فاسفورس) جلد گندی۔ میلی۔ کھجلی (سلفر) یاد رہے سلفر کامریض موسم گرما
 میں تکلیف اٹھاتا ہے۔

جلدی امراض جیسے اگزیمہ۔ داد۔ کھجلی تر یا خشک خصوصاً تر کھجلی۔ مواد بھرے اٹھار
 پھوڑے پھنسی وغیرہ کے لئے سور-نیم بہترین دوا ہے۔ اگر موسم گرما میں یہ تکلیف غائب
 ہو جائیں اور موسم سرما میں پھر عود کر آئیں تو سور-نیم ہی دوا ہوتی ہے۔ یہاں ایک مریض کا ذکر
 خالی از دلچسپی نہ ہو گا۔

سردی کا موسم تھا۔ ایک نوجوان جو کافی دنوں سے کھجلی سے پریشان تھا لایا گیا۔ اسکے

دھر کاہی Hay Asthma جو ہر سال ایک ہی مہینہ میں ہوا کرتا ہے۔ عموماً آگست ستمبر میں۔ مرض کے دورے کے درمیان دوسری سکون دینے والی ادویات دیکر وقفہ کی حالت میں سورنم کا استعمال کرنا آئیدہ کے لئے مرض کے حملہ کو روکتا ہے۔ برائیتا کارب کے بعد سورنم کا استعمال عموماً تعلق کے عددوں کے پکنے کی رغبت کو دور کرتا ہے۔

دوران حمل کی متی وقے جو کسی بھی دوا سے درست نہ ہو۔۔ یہاں یہ دوا لیکٹک ایسڈ Lactic Acid کے بعد ہتر کام کرتی ہے۔ حمل کے دوران شمم میں بچے کی بہت زیادہ حرکات ہوں جس سے حاملہ پریشان ہو جائے۔

بیمار ہونے سے ایک دن پہلے اپنے آپ کو غیر معمولی طور پر ہتر محسوس کرے۔ تمام اخراجات جیسے مواد۔ دست۔ لیکوریا وغیرہ بے حد بدلودار ہوں۔ خسرہ یا لال۔ بخار کے بعد کان۔ سنا۔ کانوں سے بدلودار۔ خراش دار اور پتکے مواد کا سیلان۔

مزمن سوزاک جو نہ دے اور نہ درست ہو۔ (اچ۔ سی۔ ایلن) ایک مصنف نے لکھا ہے کہ سورنم کا اثر ظاہر ہونے میں نو دن لگتے ہیں (حالانکہ میں اسکا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں نے تین چار روز بعد ہی سورنم کا اثر دیکھا ہے) اس دوا کو جلد جلد نہیں دوہرانا چاہیئے بلکہ کئی ہفتوں تک انتظار کرنا چاہیئے۔ ٹکس و امیکا سے اس دوا کا اثر زائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیسی لینم۔ ٹیوبر کیولینم۔ لائیکوپوڈیم۔ ہیپر سلفر۔ بوریکس اور ایلو مینا ہتر کام کرتی ہیں۔

طاقت۔ نمبر 10000 - 1000 - 200 - وغیرہ لمبے وقفوں پر

کاری نو سینم

Carcinosinum

(کینسر کالوسوڈ)

سکری نم کی طرح یہ دوا بھی کینسر کے زہر سے ہی بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر برنٹ نے کینسر سے کئی دوائیں تیار کی ہیں ان میں سے یہ ایک خاص دوا ہے۔ کینسر کی تاثیر اور کینسر والے مریضوں کے لئے یہ دوا بہت فائدہ مند ہے۔ معدہ کا کینسر۔ بد ہضمی۔ آنتوں میں ریاہ کی زیادتی وغیرہ علامات کے لئے مفید ہے۔ نیز چھاتیوں کے کینسر، رحم کے کینسر وغیرہ کے لئے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیئے۔ یہ دوا ان مریضوں کے لئے خاص طور سے مفید ہے جن کے خاندانوں میں کینسر کی سبزی ہو۔ جن لوگوں کو بچپن میں کئی طرح کی تازہ چھوت والی بیماریاں ہو چکی ہوں اور جن لوگوں میں جسم پر کئی جگہ تل (Moles) کے نشانات ہوں ان کے لئے کاری نو سینم تجویز کرنی چاہیئے۔ (ڈاکٹر پی۔ شنکر)

کینسر کے جن مریضوں میں دماغی علامات ہوں۔ مریض خود کشی کرنا چاہتا ہو تو یہ دوا مریض کو بہت سکون دیتی ہے۔

طاقت۔ نمبر 200 اور اونچی طاقتیں لمبے وقفوں پر

کاکیلوچینم

Coqueluchinum

دیکھیئے۔

پرٹوسن

Pertussin

کلیر یارینالس

Calcareo Renalis

(مٹانہ کی پتھری سے تیار کردہ نوسوڈ)

بار بار پتھری پیدا ہوجانے کی لئے اس دوا کا استعمال مفید ہے
اس سے دوبارہ پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے دانتوں پر میل جم جاتا ہو ان کو اگر دانتوں
کو صاف کرنے کے بعد اس دوا کا استعمال کرایا جانے تو دوبارہ میل نہیں جمتا۔

طاقت - IX سفوف

کولسٹریئم

Cholestrinum

(پتہ کی پتھری سے تیار کردہ نوسوڈ)

درد جگر Heptalgia بلیری کالک Biliary Calic گال بلیڈر کی پتھری کے لئے یہ
دوا کیر ہے۔ جبکہ دیگر دوائیں از قسم کارڈیاس۔ چائنا۔ نکس و امیکا۔ آئرس وغیرہ ناکام ہو چکے ہوں
تو کولسٹریئم بہت فائدہ کرتا ہے۔

شدید درد (پتہ کی پتھری کا درد) کی حالت میں دینے سے بہت جلد سکون دیتی ہے۔ x
گرم پانی سے جلد جلد دیں۔

نیز مسلسل استعمال کرانے سے پتھری گھل جاتی ہے۔

جگر کا کینسر، یرقان، جگر میں تیز درد وغیرہ علامات میں بہت فائدہ کرتی ہے۔ درد یکایک آنے اور
یکایک بند ہوجانے (بیلڈونا) صغروی قے۔

طاقت - 3x - 6x سفوف دن میں کئی مرتبہ روزانہ نیز اونچی طاقتیں بھی۔

لیوسینم

Luesinum

یا
لیوٹیکم

Lueticum

دیکھئے
سفلینم

Syphlinum

لئی سین

Lyssin

دیکھئے
ہائیڈروفوبینم

Hydrophobinum

ماربی لینم

Morbillinum

(خسرہ کا زہر)

یہ دوا خسرہ کے لئے مفید ہے۔ نمبر 30 ہر دو گھنٹہ بعد دینی چاہئے خسرہ کے عام
کیسوں میں عموماً ماربی لینم 30 اور سیلاڈونا 30 ہر دو گھنٹہ بعد یکے بعد دیگرے سے مریض جلدی
شفایاب ہو جاتا ہے۔

یہ دوا کسی بھی دوسری مجوزہ دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے دے سکتے ہیں۔
خسرہ کے بچاؤ کے لئے بطور حفظ ماتقدم ماربو لینم 30 صبح و شام تین چار روز تک دینی

چاہیئے۔

بعض اوقات خسرہ کے اثرات مابعد بھی کم تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ ایسی حالت میں چاہیے شکایات کچھ بھی ہوں Morbillin دینے سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ایک بچہ کو خسرہ کے بعد (ہکلائے) کی شکایت ہو گئی۔ ماری لیٹم 1000 - 10000 دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔

طاقت۔ نمبر 10000 - 1000 - 200 - 30 وغیرہ۔

ملی ٹگر نیم

Melitagrimum

(ایگزیمہ کا زہر)

یہ دوا ایگزیمہ کیلئے مفید بتائی جاتی ہے۔

طاقت۔ سی۔ ایم صرف ایک خوراک یا بہت لمبے عرصہ کے بعد

ملیریا آفیسینیل

Malaria Officinalis

نباتی گھاس کو پانی میں ڈال کر بند کر کے رکھ دیا گیا۔ چند ہفتہ بعد جب وہ سڑ گئی اور زہریلی گیس پیدا ہو گئی تب اس سے پوٹینسیاں بنائی گئیں۔

اس دوا کی پروونگ میں جاڑا، بخار، تیسرے دن آنے والا بخار، مسلسل بخار، متلی و قے، دست درد سر، جگر، تلی، معدہ کی خرابی اور وبائی درد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

چنانچہ ملیریا بخاروں کے لئے یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ دوسری دوائیں جیسے اسی کاک۔ یو پے ٹوریم پرف۔ چائنا وغیرہ فیل ہو چکی ہوں۔

یہ دوا عموماً مزن ملیریائی بخاروں میں کام آتی ہے۔ ملیریائی علاقوں میں رہنے والوں کے

لئے۔ دلدلی و مرطوب آب و ہوا سے پیدا ہونے والی شکایتوں اور میک جانے سے پیدا ہونے والے بانے کے دردوں کے لئے یہ دوا مفید ہے۔

طاقت - 1X-2X-3X-30-200-1000 وغیرہ۔

میلنڈر نیم

Malandrinum

(Grease of horse)

دوا چچک کے انفیکشن والے گھوڑے سے حاصل کی گئی چچک کے لئے بطور حفظ ماتقدم ایک یقینی دوا ہے۔ وباء کے دنوں میں نمبر 30 صبح و شام چار پانچ دن تک روزانہ دینی چاہئے۔ اس دوا کا اثر ٹیکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔

چنانچہ تجربہ کیا گیا ہے کہ میلنڈر نیم کھلانے کے بعد اگر چچک کا ٹیکہ لگایا جائے یا ٹیکہ لگانے کے فوراً بعد اگر میلنڈر نیم کھلائی جائے تو ٹیکہ کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔

چچک کے ٹیکہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں جیسے جلدی امراض آبلیہ زخم۔ ایکزیما وغیرہ کے لئے یہ دوا اکیر ہے۔ دراصل ٹیکہ سے پیدا شدہ جلدی شکایات کے لئے ہمارے ہاتھ میں یہ ایک بہترین ہتھیار ہے۔ میں نے تو کئی بار اسکا کرشمہ دیکھا ہے۔

مرض چچک کی حالت میں بھی یہ دوا مفید ہے۔ اس سے مرض کا کورس ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہاں ویرولینم۔ انٹم نارٹ۔ تھو جوا وغیرہ کو بھی مد نظر رکھیں۔

"بچہ کا اپنے عضو تناسل کو مسلسل مسلتے رہنا" یہ علامت اس دوا میں پانی گئی ہے۔ چنانچہ اس علامت کی موجودگی میں میلنڈر نیم کا استعمال بلاشبہ فائدہ مند ہے۔

کمر میں درد۔ پاؤں میں بدبودار پسینہ۔ ڈھانپنے پر تلوؤں میں جلن تلونے پھٹے ہوئے خون

نکلے۔

طاقت۔ نمبر 30 دن میں دو تین بار۔ یا نمبر 200 ہفتہ عشرہ میں ایک بار۔

کیس۔۔ ایک بچہ جسکی عمر تقریباً آٹھ ماہ ہوگی میرے پاس لایا گیا۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ بتلایا گیا کہ پندرہ روز سے اسکی یہی حالت۔ کسی وقت بھی چین نہیں ہے۔ بچہ کے تمام جسم پر بڑے بڑے چھالے ہو کر بہت بڑے بڑے نہایت سرخ زخم تھے جن میں بے حد کھجلی تھی۔

بچہ برابر کھلانا چاہتا تھا۔ وہ پندرہ روز سے سویا بھی نہ تھا۔ بوجھ تاجھ کرنے سے پتہ چلا کہ بچہ کو ہچک کا ٹیکہ لگوا یا تھا اس کے چند روز بعد سے ہی یہ چھالے نکل آئے تھے۔ ہاتھ پر ٹیکہ کے زخم بھی ابھی تک پکے ہوئے تھے۔ میں نے میڈورنیم نمبر 30 کی چار خوراک روزانہ چار دن تک کھلانے کے لئے دیں۔ بچہ پہلے ہی دن آرام سے سو گیا اور اسی دوا کے زیر اثر تمام زخم وغیرہ درست ہو گئے۔

میڈورنیم

Medorrhinum

(سوزاک کا زہر)

اس دوا کی علامات طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مریض بہتر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مریض بدتر ہوتا ہے اور شام کو بہتر۔

میڈورنیم کا مریض سمندر کے کنارے بہتر ہوتا ہے۔ چلنے سے محنت کرنے سے بہت جلد تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور پسینہ آجاتا ہے۔ مذکورہ بالا علامات کی موجودگی میں چاہے مرض کا نام کچھ بھی ہو۔ میڈورنیم ہی دوا ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے اس دوا کو تازہ تکلیفات میں ہرگز بھی استعمال نہیں کرنا چاہیئے ورنہ مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوا مزمن بیماریوں کے لئے کام آتی ہے۔

قرمہ یا سوزاک کی مزمن حالتوں میں میڈورنیم مفید ہوتی ہے۔ اگر سوزاک کا مواد دب گیا ہو اور بانے کے درد پیدا ہو جائیں تو میڈورنیم دینے سے مواد دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور درد دفع ہو جاتے ہیں۔

ایڑی۔ تلوؤں اور گھٹنوں میں بانے کے درد۔ تلوؤں کے بل چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تلوؤں اور ہتھیلیوں میں جلن جن کو کھلار کہنا چاہیے۔ ڈھکنے سے جلن بڑھ جانے۔

جن مستورات کو حمل نہ ٹھہرتا ہو یا اسقاط ہو جاتا ہو اور ان میں یا انکے شوہروں میں سوزاک کی سسڑی ہو مریضہ۔ پیلی چڑچڑی اور ذکی الحس ہو صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہو تو میڈورنیم سے شفا ہوتی ہے۔

سوزاک کے بعد اگر نامردی ہو جائے تو میڈورنیم دینی چاہئے۔

مزمین باٹے کے درد، گردن، پیٹھ، کندھوں، ٹانگوں، تلوؤں، گھٹنوں اور چوڑوں میں، مسلسل حرکت سے کمی ہو۔ تلوؤں کے بل نہ چل سکے۔

پیشاب میں البیومن۔ پاؤں اور ٹخنوں پر استقامتی ورم۔ جس میں دبانیے سے گردھا پڑ جانے۔

سوزا کی مریضوں کا دم جو صبح دو سے چار بجے تک بڑھے۔

سوزا کی والدین کے بچے جو سوکے کا شکار ہو جائیں۔ بونے اور غیر نشوونما یافتہ بچے۔

آدھا سیمی کا درد (Migrasine) جو سورج کے ساتھ ساتھ شروع ہو بڑھے اور سورج ڈھلنے کے ساتھ کم ہوتا جانے۔ جبکہ دیگر ادویات سپانی جلیا۔ نیزم میور۔ سنگونیر یا وغیرہ فیل ہو جائیں تو میڈور۔ نم سے شفا ہوتی ہے۔

دوران حیض چہرہ پر چھوٹی چھوٹی پھڑیاں

مستورات میں چھاتیوں کا خصوصاً چھاتیوں کی گھنٹیلوں کا برف کی مانند ٹھنڈا ہونا۔
زمانہ حمل کی حقے۔ (بوگر)

منہ سے ناسخوں کو کاٹنے کی عادت ہو تو یہ دوا اسکو چھڑا دیتی ہے۔ نمک سے نفرت۔

بائیں طرف کے عرق النساء میں اگر صبح کے وقت منہ کا ذائقہ کھٹا ہو اور زبان میلی ہو تو میڈور۔ نم دوا ہوتی ہے

"پیٹ کے بل سونے۔ جب کسی مریض میں یہ علامت پانی جانے تو میڈور۔ نم پر غور کرنا چاہیئے۔

طاقت۔ نمبر 10000 - 1000 - 200 وغیرہ۔

اس دوا کو بار بار نہیں دوہرانا چاہیئے۔

نکڑی ۱- نی نم

Nectrianinum

(درختوں کے کینسر سے حاصل کیا ہوا زہر)

کہا جاتا ہے کہ یہ دوا کینسر کے مریضوں میں قوت منکھ بڑھا کر مریض کو شفا کے

راستہ پر لگا دیتی ہے۔

نیومو کوکسین

Pneumo-Coccine

یہ دوا ڈریو کا کس جراثیم سے تیار کی گئی ہے۔ نمونیہ، پلوریسی سینہ کے درد میں اس کا استعمال مفید بتایا جاتا ہے۔

میں نے اس دوا کو بذات خود کبھی استعمال نہیں کیا۔

ڈاکٹر کاشی رام مرحوم نے لکھا ہے کہ نیومو کوکسین کے مریضوں میں جب نیومو کیو لینیم دینے کے بعد فائدہ ہو رہا ہو لیکن کچھ عرصہ کے بعد بلغم میں پھر جراثیم بکثرت پانے جانیں علامات دوبارہ لوٹ رہی ہوں تو نیومو کوکسین نہایت اونچی طاقتوں میں دینی چاہیئے۔

نیچی طاقتوں میں اس کا استعمال خطرناک ہوتا ہے۔

طاقت۔ نمبر 2000 - 1000 - 500 وغیرہ۔

ویرو لینیم

Variolinum

(ہیچک کے آبلوں کے مواد سے تیار کردہ نو سوڈ)

یہ دوا ہیچک کے آبلوں کے مواد سے بنائی گئی ہے۔ ہیچک کے لئے بطور حفظ ماتقدم اور بطور علاج ایک لاجواب چیز ہے۔ ہیچک کے مریضوں میں شروع سے آخر تک ویرو لینیم نمبر 30 تین چار مرتبہ روزانہ استعمال کرانی چاہیئے۔ عام حالات میں تو یہ دوا اکیلی ہی شافی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو حسب علامات دوسری دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے بھی دی جاسکتی ہے۔ اس دوا کے استعمال سے ہیچک کا کورس ہلکا ہو جاتا ہے اور مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی حمیدگی کا خطرہ نہیں رہتا۔ نیز جلد پر ہیچک کے نشانات بھی نہیں پڑتے یا بہت ہی کم اور ہلکے پڑتے ہیں۔

اگر ہیچک کی وباء پھیل رہی ہو تو حفظ ماتقدم کے طور پر وہ ویرو لینیم نمبر 30 صبح و شام تین چار دن کھلا کر آپ بچے کو اس موذی مرض سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر فوری طور پر اثر کی ضرورت ہو تو ویرو لینیم نمبر 200 کی تین خوراکیں ہر آدھ آدھ گھنٹہ بعد دیں۔

حفظ ماتقدم کے لئے میلڈر نیم۔ ویکسینیم وغیرہ ادویات بھی کام آتی ہیں۔

ویرولینم سی۔ ایم کے استعمال سے جلد پر پڑے ہوئے۔ پیچک کے نشان بھی رفع ہو جاتے ہیں۔
ایسا کئی مصنفوں نے لکھا ہے۔

پیچک کے ٹیکہ کے خراب اثرات جیسے جلدی۔ بیماریوں وغیرہ کے لئے بھی ویرولینم
نہایت مفید دوا ہے۔

جلدی۔ بیماریوں جیسے ہرپزاسٹر Herpes Zeoster کے چھالوں یا دیگر قسم کے پیچک جیسے
آبلوں کے لئے ویرولینم نہایت کارآمد پیٹھ کے بدترین قسم کے درد جو دیگر دواؤں سے درست نہ
ہوئے ہوں بعض اوقات اس دوا سے درست ہو جاتے ہیں۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30 سے سی۔ ایم تک

ورکینم

Verucinum

کہا جاتا ہے کہ warts مسوں کیلئے اسکا استعمال بہت مفید ہے۔

طاقت۔ اونچی پوٹینسی

ویکسینم

Vaccinum

(پیچک کے ٹیکہ کی ویکسین سے تیار کردہ نوسوڈ)

جلد کی مزمن تکلیفات از قسم چھالے۔ اعصابی درد سرد سر بد ہضمی۔ ریاحی ابھار وغیرہ

کے لئے یہ دوا مفید ہے۔

کالی کھانسی کے لئے بھی ویکسینم مفید ہے۔ کالی کھانسی کے مریضوں میں پیچک کا

ٹیکہ لگانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ٹیکہ لگانے کے بعد کالی کھانسی ہو جائے تو دوا

تھو جاہوتی ہے۔ بعض مصنفین نے پھیپھڑوں کی دق کی مریضوں میں بھی ویکسینم کا استعمال مفید پایا ہے۔

مقابلہ کریں ویرولینم۔ سینر نیم۔ تھو جا وغیرہ سے۔

طاقت۔ نمبر 6 سے 200 تک

ہائیڈروفوبینم

Hydrophobinum

(پاگل کتے کے تھوک سے تیار کردہ نوسوڈ)

یہ دوا کتے، بلی، بندر، لومڑی، گیدڑ وغیرہ کے کاٹنے میں چاہے وہ پاگل ہوں یا نہ ہوں کھلا دینی بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر جانور کے کاٹنے پر ہائیڈروفوبینم نمبر 200 کی چند خوراکیں کھلا دی جائیں تو زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

کتے کے کاٹ لینے پر چاہے کتا پاگل ہو یا نہ ہو ہائیڈروفوبینم کھلانا نہایت محفوظ طریقہ

ہے۔

ہومیوپیتھک اصول کے مطابق پاگل کتے کے کاٹ لینے پر ہائیڈروفوبینم دینے سے وہی مطلب حل ہو جاتا ہے۔ جو ویکسین کے انجیکشن لگوانے سے ہوتا ہے۔

پانی جلنے کی آواز سننے یا دیکھنے سے تشع، پیشاب کی حاجت سیال اشیاء نکلنے وقت تشع یا نکلنے میں دقت، روشنی سے ذکی الحسی وغیرہ علامات بھی اس دوا میں ملتے ہیں۔ جن کی موجودگی میں یہ دوا کسی بھی بیماری میں کام آسکتی ہے۔

ہائیڈروفوبیا کے علاج میں بھی ہائیڈروفوبینم مفید ہے۔

طاقت۔ نمبر 200 - 30

BOWL NOSODES

یہ دوائیں آنتوں کے جراثیم سے بنائی گئی ہیں۔ ان کے استعمال کے لئے میں کچھ ضروری باتیں ہیں ڈاکڑ پی۔ شکرن کی کتاب Bowl Nosodes سے لکھ رہا ہوں۔۔

1 - ان دواؤں کو ہومیوپیتھک کی دیگر دواؤں کی طرح مجموعی علامات پر تجویز کیا جاسکتا ہے۔

2 - کسی کیس میں جبکہ مجوزہ دوا کام نہ کر رہی ہو تو اسکے مشابہ نوسوڈ تجویز کرنی چاہیئے مثلاً سفر کی جگہ مارگن Morgan -

فاسفورس کی جگہ گیرٹنر Gaertner وغیرہ۔

3 - جب کسی کیس میں کئی دوائیں بالشل معلوم ہوں لیکن کوئی بھی ایک پوری طرح بالشل نہ ہو تو ایسا نوسوڈ تجویز کرنا چاہیئے، جو ان میں سے اکثر دواؤں کے مشابہ ہو مثلاً اگر کسی مریض میں سلفر - کلیریا کارب - نیزم کارب - بسپیا اور نیزم میور دوائیں سامنے آتی ہوں تو Morgan Bach تجویز کرنی چاہیئے۔

4 - پرانے کیس میں جبکہ چند دواؤں سے مریض کو فائدہ پہنچا ہو مگر کسی بھی دوا سے مکمل شفا نہ ہوئی ہو تو ہم ایک نوسوڈ تجویز کر سکتے ہیں جو کہ ان استعمال کی ہوئی بیشتر دواؤں سے تعلق رکھتا ہو۔ مثلاً اگر مریض کو ان کارڈیم از جنٹم نائڈیکم - آر سنکم البم اور کالیا سے فائدہ ہوا ہو تو ڈینڈی کو Dysentery Co تجویز کرنا چاہیئے۔

5 - پوٹینسی۔ ہومیوپیتھک دواؤں کی طرح اگر مریض کی دماغی علامات نوسوڈ کے زیادہ نمایاں ہوں تو ایک ہزار یا اس سے بھی اونچی طاقت استعمال کرانیں۔ اگر عضوی علامات ہوں جیسے Rhenmatoid Arthritis کینسر وغیرہ تو چھٹی طاقت روزانہ دینی چاہیئے۔

6 - نوسوڈ کو جلد جلد نہیں دوہرانا چاہیئے۔ اگر مریض کو پہلے پوٹینسی میں ہومیوپیتھک دوا دی ہوئی ہو تو نوسوڈ کی نیچی طاقت استعمال کرنا بہتر ہوگا۔

7 - اگر نوسوڈ اونچی طاقت میں دی گئی ہو تو اسکو جلد نہ دوہرائیں جب تک بالکل ضروری ہی نہ ہو۔ بلکہ علامات کے مطابق کوئی ہومیوپیتھک دوا نیچی طاقت میں ساتھ ساتھ استعمال کرانیں جو کہ مریض کے تکلیف دہ علامات کو سکون دے سکے۔

مثلاً گرمیوں کو آر تھرائٹس کے لئے سائیکوٹک کو Sycotic Co دی گی ہے۔ تو اس کو رسا کس چاھن میں کئی مرتبہ دینے سے جوڑوں کے درد کو سکون ملے گا۔

ڈسٹری کو نوسوڈ

Dysentery Co Nosode

خراب صحت بے حد کمزوری، تمام جسم میں درد، کبھی قبض کبھی دست، بانے کے درد خصوصاً گھٹنوں اور کندھوں میں، خون کی کمی۔ نزلہ زکام جلد جلد ہونا، معدے اور پھوٹی آنتوں کے زخم، متلی وقتے اور درد سر کے دورے، نوزائیدہ بچوں میں معدے کے نچلے منہ کا بند ہو جانا جسکی وجہ سے کھایا پیاتے سے نکل جانے۔
اعصابی تناؤ۔ رعش۔

اس دوا کی علامات سلیشیا سے ملتی جلتی ہیں۔

طاقت۔ نمبر 200 - 15-20 دن میں صرف ایک بار۔

سائیکوٹک کو نوسوڈ

Sycotic Co Nosode

یہ دوا عموماً موٹے اور سست مریضوں کے لئے مفید ہوتی ہے، جن کو رات کے وقت پسینہ بہت آتا ہے۔ خصوصاً سر پسینہ سے۔ بھیگ جاتا ہے۔ (کلیر یا کارب) بھرے سفیدی مائل پیلا۔ پٹلیں لمبی اور سیاہ۔ جلد پر مہاسے اور مواد بھرے اُبھار ہوتے ہیں یہ لوگ عموماً چوڑے اور بد مزاج ہوتے ہیں اور ان میں ڈر بھی پایا جاتا ہے۔ بانے کے درد اور آنتوں کی خرابیاں۔
بچوں میں آلات تنفس کا نزلہ۔ ناک اور ہوا کی نالیوں کا نزلہ۔ کروپ کھانسی، جسکی زیادتی آدمی رات کے وقت ہو، وغیرہ شکایات کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ یعنی نزلہ زکام۔ کھانسی۔ دمر جیسی حالت وغیرہ جس میں عام دوائیں کام نہ کریں۔
بستر میں پیشاب کا نکل جانا۔ پیشاب میں البیومن کا آنا بوڑھوں میں مذی کے

غدودوں کی تکلیف۔ حلق کے غدودوں کا بڑھنا۔ غدود جاذبہ کا بڑھ جانا مثلاً گردن۔ سینہ یا شہم کے غدود جاذبہ کا بڑھ جانا وغیرہ۔

جسے (Warts) جب کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں تو سائیکوٹک کو دینے سے عموماً آرام آجاتا ہے۔ زبان پر سے۔

طاقت۔ نمبر 30 ہفتہ میں ایک بار یا نمبر 200 پندرہ بیس دن بعد۔

گیرٹ نر نو سوڈ

Gaeritner Nosode

یہ ان لوگوں خصوصاً ان بچوں کے لئے مفید ہوتی ہے، جن کے جسم کمزور اور غیر نشوونما یافتہ ہوں اور دماغ تیز ہوں۔ سر جسم کے مقابلہ میں بڑا ہوتا ہے۔ بچہ اندھیرے میں اکیلے مٹنے ڈرتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بچہ سلیشیا کا اور دماغی لحاظ سے فاسفورس کا ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ڈبلیو کاروائیم۔ ڈی۔ نے ایک اچھ سالہ بچے کا کیس دیا ہے، جو دمر سے تکلیف اٹھا رہا تھا۔ اور آرٹسک، سلفر، لائیکو، انٹم ٹارٹ، سیڈ گا وغیرہ دوائیں فیل ہو چکی تھیں۔ دماغ علامات کی بنا پر گیرٹ نر نو سوڈ دینی گئی جس کی دوہڑیوں سے شفا ہو گئی۔

طاقت۔ نمبر 200 پندرہ دن بعد۔

مارگن نو سوڈ

Morgan Nosode

اس دوا کے بچہ کا جسم پیلا یا سفید ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ اور اس پر داغ بڑے ہونے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔

یہ دوا بد ہضمی اور وبائی یرقان کے لئے مفید ثابت ہوئی ہے۔ ہاتھ پاؤں پر استقانی ورم ہوتا ہے۔ بواسیر پھٹتی ہیں۔ بچوں کا کوتہ جو کھوڑی سے شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جانے جس میں کھلی ہو اور مواد نکلے۔

ڈاکٹر پیٹر سن اس دوا کو بھراؤ کیلئے مفید بتاتے ہیں (شہم کے عضووں میں بھراؤ۔

کاربووچ - جلد میں بھراؤ - سلفر)
 ہوا کی نالیوں کی درمی کیفیت یعنی براٹکو نمونہ - بچوں میں بار بار براٹکو نمونہ کے حملے -
 جب ایسی کاک - انٹم ٹارٹ - لایکوپوڈیم سلفر - سینگا وغیرہ فیل ہو چکی ہوں تو مارکن نو سوڈ 30 کی
 ایک خوراک دیں -
 طاقت - نمبر 200 - 30 کی واحد خوراک یا پندرہ دن بعد -

باہمی معاون ادویات

Drug Relationship Chart for Bowl Nosodes

معاون ادویات

دوائی کا نام

مارکن (Bach)

ایومنا - برائٹا کارب - کلیریا کارب -

کلیریا سلف - کاربووچ

کاربونیم سلف - ڈیجی ٹیل -

فیرم کارب - گریفائٹس - کالی کارب

میگنٹا کارب - نیرم کارب - پڑولیم

سپیا - سلف - میڈور - سٹم - سور - سٹم -

ٹیوبر کیولینم

(A) Morgan Pure

(Paterson)

مارکن گیرٹ

(B) Morgan Gaertner

(Paterson)

چیلی ڈونیم - چنوپوڈیم - ہیلی بوریس ہیسپر سلف

لیکس - لائیکوپوڈیم - مرکوریس سلف -

سٹونیریا - میریکیکم

پروٹیسٹس

Proteus

(Bach)

ایڈمیور - امونیم میور اور م میور - آپس - برائٹا میور

بوریس - کونیم - کیورم میا لیکم - کلیریا میور

فیرم میور۔ اگنیشیا۔ کالی میور۔ میگنیشیا میور
نیزم مور۔ سیکیل کار

فیرم فاس۔ کالی سلف
پلسا ٹیل

میوٹابائل

Mutabile

(Bach)

بیسس نمبر 7

Bacilluss No 7

آرسنک آئیوڈائنڈ۔ برومیم۔ کلکیریا آئیوڈائنڈ
فیرم آئیوڈائنڈ۔ آئیوڈیم۔ کالی بانیکرم
کالی برومیم۔ کالی کارب۔ کالی آئیوڈائنڈ
کالی نائیڈیکم۔ مرک آئیوڈ۔ نیزم آئیوڈائنڈ۔

گیرٹنر

Gaertner

(Bach)

کلکیریا فلور۔ کلکیریا ہائیو فاس۔
کلکیریا فاس۔ کلکیرسی کائا۔ کالی فاس
مرک وائی۔ نیزم فاس۔ نیزم سلیکا فلور۔
فاسفورس۔ فاسٹولیکا۔ پلسا ٹیل۔
سلیشیا۔ زینکم فاس۔ سٹلینم

ڈسینٹری کو

Dysentery Co,

(Bach)

انا کارڈیم۔ ار جنٹم نائیڈیکم۔
آرسنکیم البم۔ کیڈمیم میا کیلیم۔ کالیا
ورڈم البم۔ ورڈم ورائیڈ

سائیکوٹک کو

Sycotic Co

(Paterson)

ایسڈ نائیڈیک انٹم ٹارٹ۔ کلکیریا میا لیکم
فیرم میا لیکم۔ نیزم سلف۔ رسا کس۔
تھوجا۔ بیسی لینم

فایکلس

Faecalis (Bach)

یسپا۔

دیگر نوسوڈز
کوآرڈریل نوسوڈ

Quadruple Nosode

انفلونزہ۔ نم۔ سببی لینم۔ نیومو کو کسین۔ سرپٹو کو کسین چاروں کو نمبر 12 میں ملا کر
نمبر پوٹینسی تک بنائی جاتی ہے۔

یہ آلات تنفس کے پرانے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ جو ہر سال موسم سرما میں
کھانسی۔ دمہ۔ زکام۔ نزلہ وغیرہ امراض سینہ سے تکلیف اٹھاتے رہتے ہوں۔

سائیکو سفلینم

Syco Syphilinum

دونوں دواؤں کی مخلوط علامات۔

کیڑیکٹی نم

Cataractinum

کہا جاتا ہے۔ کہ موتیا بند کے مریضوں کے لئے اسکا استعمال فائدہ مند ہے۔
طاقت۔ نمبر 30۔

حصہ دوم

بائیو کیمک ادویات

1- کالی سلف Kali Sulfuricum

Aggravation بیشی یعنی زیادتی :-

بیرونی خشک گرمی (سکینا) گرم کمرہ میں، شام کے وقت، گرم پھلنے کھانے، کافی، کھٹے، پھل، تبا کو۔

Amelioration کمی :-

ٹھنڈک، کھلی ہوا، کپڑا اتارنا، ماؤفہ جانب یا ماؤفہ حصہ پر لیٹنا۔

General Symptoms عام علامات :-

بھاری پن کا احساس۔ تھکاوٹ۔ سردی کا احساس۔ دھڑکن۔ ڈر۔ اداسی۔ مقامی درد۔

مستقل ہونے والے اور آنے اور جانے والے (Inter mittnat) ہوتے ہیں۔

کالی سلف شفا دیتی ہے :-

(1) آکسیجن زیادہ پہنچا کر اسلئے Epidermis اور Epithelium میں نئے cells بنانے

میں جلدی کرتی ہے۔ اور پرانے cells کو ڈھیلا کر کے باہر پھینکتا ہے۔

(2) کالی سلف کی کمی سے زبان پر زردی مائل لیسدار میل جم جاتی ہے۔

زردی مائل لیسدار اخراج لیکن اکثر پتلا نیم میور کے اخراج کے مانند لیکن ہمیشہ زردی مائل سبز۔

کالی سلف میں لیسدار تر پھٹکے ہوتے ہیں نیز میور میں خشک اگر میگنیشیا فاس ایٹمن اور دردوں میں فیل ہو جانے تو اکثر کالی سلف کام کرتی ہے۔ کالی سلف نیز میور اور کالی میور کے نزدیک آتی ہے۔

2- نیڑم سلف Natrum Sulfuricum

Aggravation زیادتی :-

بیرونی ٹھنڈک۔ ٹھنڈی چیزیں کھانا۔ سرد نمی۔ کھانا۔ پھینکنا۔ جھکنا۔ لیٹنا یا آرام

کرنا۔ حیض کے وقت۔ موسم بدلتے وقت۔

Amelioration کمی :-

کروٹیں بدن۔ چہل قدمی کرنا۔ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد۔

General Symptoms علامات عامہ :-

عام طور پر زبان پر سبزی مائل زرد میل۔ ذائقہ کڑوا۔ نیڈیم سلف کے اخراج سبزی مائل زرد ہوتے ہیں۔ جب جسم میں Cells کی retrogreminine meta morphosis سے پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو نیڈیم سلف اس فالتو پانی کو باہر پھینکتا ہے جس سے شفا ہوتی ہے۔ نیڈیم سلف میں ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ جسکو کالی میو اور نیڈیم فاس کے ذائقہ سے تفریق کرنا چاہیئے۔

کالی میو میں ذائقہ کھٹا اور کڑوا ہوتا ہے۔

نیڈیم فاس۔ ذائقہ کھٹا اور کڑوا لیکن سڑا ہوا بدبودار تیز اور چرہدا کھار سا جیسے تیزاب کا

ہو۔

3- کلکیریا فلوریکا Calcareo Fluorica

Aggravation زیادتی :-

گرمی دینے والی چیزیں پینا۔

Amelioration کمی :-

ٹھنڈی تر چیزیں کھانا۔

کلکیریا فلور اور فرم فاس میں تعلق ہے۔ ہڈیوں اور نچلے دار ریشوں وغیرہ میں اسلئے ٹھنڈک اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آرام ملنا دونوں میں برابر ہے۔

4- سلیشیا Silicea

Aggravation زیادتی :-

ٹھنڈی ہوا میں۔ ٹھنڈی تر چیزیں کھانا جیسے (ٹھنڈے پانی کی مٹی رکھنا) درد والی کروٹ لیٹنا۔ حرکت کرنا۔

Amelioration کمی :-

گرم کمرہ۔ گرمی پہنچانا۔ گرم چیزیں کھانا۔ بہت تیز گرم مٹی اچھا لگتا ہے۔

چاہے جھلس جائے۔

General Symptoms علامات عامہ :-

پاؤں کا پسینہ دب جانا۔ شور و غل سے ذکی النہی۔ عام طور پر تکلیفات رات میں بڑھتی ہیں۔ (کلیر یا فاس)

سلیشیا شفا دہتی ہے۔ مواد اور خون کو جذب کر کے۔ کلیر یا فاس کی مدد کرتی ہے۔ مزمن گھٹیا (Arthritis) گردے کی ہتھری فالج کے پرانے کیس۔ نزلے وغیرہ۔

سلیشیا کلیر فاس۔ کلیر یا سلف۔ کالی میور۔ میگشیا فاس اور نیزم فاس کی معاون ہے۔

5- کلیر یا سلف Calcareo Sulfurica

نیزم فاس۔ نیزم سلف۔ سلیشیا اور کالی سلف کی معاون ہے، کلیر یا سلف شفا دہتی ہے۔

جوڑنے والے نشوز کی بیماریوں کو۔

تمام کم زیادہ پرانی بیماریوں جیسے گھٹیا۔ جلدی امراض۔ نزلے وغیرہ زردی مائل سفید۔ گاڑھا خراج۔

6- نیزم میور Natrum Muriaticum

Aggravation زیادتی :-

موسم گرما۔ گرمی۔ آگے کی طرف بھٹنا۔ زیادہ مطالعہ کرنا۔ ہلکا دہانا۔

Amelioration کمی :-

کپڑے دھیلے کرنا۔ ٹھنڈا پانی۔ پینا۔ لیٹنا۔ کسی چیز کو مضبوطی سے سیکنا Firmly

- learning against any thing

General Symptoms علامات عامہ :-

بد مزاج۔ آنسو بہانے۔ تسلی دینے سے تکلیف بڑھے۔ نوبتی امراض زبان صاف۔ صاف پتلہ پانی کی مانند تھوک۔

7- کالی میور Kali Muriaticum

Aggravation زیادتی :-

ناصاف ہوا۔ (Raw air) میں سانس لینا۔ یکایک سردی لگنا۔ تیز چمکدار روشنی۔ ٹھنڈی
ترچیزیں کھانا۔ چمکنے کھانے۔ Fatty rich food

Amelioration کمی :-

خشک گرمی (مثلاً آگ سے سینکنا) خشک گرم چیزیں کھانا۔ خاموش رہنا۔
کالی میور :- فیرم فاس۔ کلکیر یا سلف کے ساتھ اور کالی سلف۔ نیز میور اور سلشیا کے ساتھ کام کرتی
ہے۔

کالی میور اور میگنیشیا فاس میں یہ فرق ہے کہ میگنیشیا فاس کو صرف گرمی سے آرام ملتا ہے۔ جبکہ
کالی میور میں گرم اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آرام ملتا ہے۔ نیز میگنیشیا فاس میں زور سے دبانے
سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔

کالی میور شفا دہتی ہے :- Plastic exudations

(بھورے۔ سفید میل۔ اخراجات۔ نزے) ورم کا دوسرا درجہ جلدی۔ بیماریاں (یہاں کا)
سلف اور نیز میور سے تعلق رکھتا ہے)

8- کلکیر یا فاس

Calc. Phosphorica

Aggravation زیادتی :-

موسم کی تبدیلی پر نہانے سے ہاتھ پاؤں لٹکانے سے پافانہ کے بعد۔

Amelioration کمی :-

بچے جھکنا۔ پاؤں کی حرکت سے لیٹنے سے۔

General Symptoms علامات عامہ :-

ٹھنڈا۔ ٹھسٹرا ہوا۔ نمدار موسم رات کو تکلیف بڑھے۔ ہاتھ پاؤں آسانی سے سو جائیں۔
ہڈیوں میں درد۔ ہڈیوں کے جوڑوں میں تکلیف۔ نہانے کے بعد سرخ ہو جانے اور کھجلی لگے۔ کھانے
سے بعد جلدی۔ بھوک لگ جائے۔

کلیر یا فاس۔ اکثر فیرم فاس کی باری کے ساتھ دی جاسکتی ہے۔

ٹھنڈے پانی میں نہانے سے جلد میں جلن ہو۔ سیشیا۔
ٹھنڈے پانی میں نہانے سے آرام ملے۔ کلیر یا فلور
کلیر یا فاس اور نیزم میور میں نزدیکی تعلق ہے۔

9۔ میگنیشیا فاس

Magnasia Phosphorica

Aggravation زیادتی :-

ہلکا دباؤ۔ آہستہ آہستہ حرکت کرنا، نمدار گرمی، حرکت نہ کرنا۔

Amelioration کمی :-

زور سے دباننا، ہاتھ سے سینکنا (خشک سینک) تیزی سے حرکت کرنا۔ جھلنا۔

General Symptoms علییات عامہ :-

برہمی مارنے جیسے، تشنجی، جلن دار، بجلی کی طرح تیز درد، یکایک آنیں اور جانیں، سکونے
کا احساس، تمام مشکوک کیسوں میں کلیر یا فاس اور کالی سلف سے مقابلہ کریں۔
میگنیشیا فاس میں دائیں طرف کی تکلیفات کا ہونا مخصوص نہیں ہے

10۔ فیرم فاس

Ferrum Phosphoricum

Aggravation زیادتی :-

حرکت سے، گرمی سے۔ Excitement

Amelioration کمی :-

ٹھنڈے، آہستہ آہستہ حرکت سے فیرم فاس کے بعد اکثر کالی میور کے مقابلہ کالی سلف

بہتر کام کرتی ہے۔ بہت سے کیسوں میں فیرم فاس اور نیڑم فاس میں نزدیکی تعلق ہے۔
(جیسے درد سر میں)

11- نیڑم فاس

Natrum Phosphoricum

Aggravation زیادتی :-

بعد دوپہر، طوفان، مرغن غذا میں۔ دودھ مٹھائیاں، گرم کرے سے ٹھنڈ میں آنا۔

General Symptoms علامات عامہ :-

نمی۔ زبان پر سنہرا زرد میل، پھلنا، زرد، گاڑھا نزلہ، اخراج میں کھٹی بو، گٹھیادی درد۔

نیڑم فاس :- سیل کے Catalytic Functions کی مرمت کرتی ہے۔

نیڑم فاس کو بچوں کے ڈائریا میں کلکیر یا فاس سے تفریق کرنا چاہیئے کیونکہ دونوں دواؤں میں علامات ایک سی ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کلکیر یا فاس میں نیڑم فاس کی طرح اخراجات میں کھٹی بو نہیں ہوتی۔

علاج کے سلسلہ میں کلکیر یا فاس اور نیڑم فاس دونوں ساتھ ساتھ دی جاسکتی ہیں۔

12- کالی فاس Kali Phosphoricum

Aggravation زیادتی :-

اِسی زیادہ پڑھنے لکھنے سے، حرکت کے شروع میں، گرمی سے ٹھنڈ میں آنا۔

Amelioration کمی :-

بازوؤں کا ہلانا یا حرکت دینا۔ پٹنھا کرنا۔ ٹھنڈی چیزوں کا لگانا۔

General Symptoms علامات عامہ :-

دماغی پریشانی یا درد کے بعد کے برے اثرات فالجی کیفیت۔ اکیلا ہونے پر تکلیف
بڑھے آدمیوں میں سکون سے اکیلا ہونے سے ڈرے۔ رات کے ڈر۔ درد کا خوف۔

عام علاج معالجے کی ادویات اور تشخیص

Clinical Synopsis of the Remedies

کلکیر یا فلوریکا Calcareo Fluorica

طاقت :- (12x-30x-200x)

شفادہتی ہے :-

- 1 ہڈی پر سخت گائتھ دار اخراج، اُبھار۔
- 2 عضلات کے ریشوں کا ڈھیلا پن، بواسیر کے مسے، عروقِ شعیر (بال جیسی باریک رگوں) Vessels کا بڑھ جانا۔ رحم کا جھک جانا۔ یا نکل آنا، پیٹ کی دیواروں کا ڈھیلا پن یا جھکاؤ۔ دردِ مابعد (After-Pains) بہت کم۔ معمولی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ولادت کے بعد سیلانِ خون۔
- 3 جلد پر پیڑی۔
- 4 نرم کینسر۔
- 5 سخت اُبھار۔ غدود۔ رسولی۔ غدودوں میں ٹیومر۔
- 6 دانت دیر سے نکلنا۔

اور اس لئے استعمال ہو گا :-

- 1 ہڈیوں کی چوٹ۔ زخم۔ فیرم فاس کے ساتھ۔
- 2 خجھرہ اور زرخرہ
- 3 نرم کینسر
- 4 کان کے درمیانی پردہ اور ہڈی کی سوجن Tympanitis ossigicate
- 5 دانت ڈھیلے اور درد کریں۔ (کلکیر یا فاس)
- 6 مسوڑھوں کی سخت سوجن۔
- 7 دانت نکالنا (کلکیر یا فاس)

- 8 کوہانجی (Styes) (سلیشیا)
- 9 آنکھ کے پپوٹوں (Eyelid) میں گاتھیں
- 10 کسی بھی حصہ میں بڑھاؤ اور گاتھ (زبان)
- 11 دانت نکالنے کے زمانہ میں قے۔
- 12 بواسیر (خاص دو اندرونی خارجی دونوں طرح استعمال کریں)
- 13 سخت پیڑی۔ ماؤفہ حصہ پھٹا ہوا یا بغیر پھٹا (اندرونی و بیرونی دونوں طرح استعمال کریں)
- 14 دڑاریں (Rhagades or finar) سادہ یا آتشکی۔
- 15 کارنیکل۔
- 16 پستانوں کی سوجن (کالی میور کے ساتھ دیں)
- 17 سخت شکیر (آتشکی زخم)
- 18 مزمن آتشک۔ ہڈیوں کی۔ (200 پوٹینسی)
- 19 بڑھنا (Indurations) (مقابلہ کرو کالی میور سے)
- 20 Ganglion tendiporatum
- 21 ٹانگ کے وریدی زخم Varicaseulcess (نیریم سلف)
- 22 ہڈیوں کے اوپر سخت گاتھ دارا۔ بھار (سلیشیا)
- 23 رحم سے سیلان خون۔
- 24 خونی بواسیر (فیرم فاس)
- 25 مشکل وضع حمل Defecient Labour (کالی فاس)
- 26 Glenard's disease (درد کمر کو حرکت سے آرام ہو)
- 27 سخت زخم (2x کامریم لگائیں)
- 28 میور کیولوسس (ٹکیر یا فاس میگنیش فاس۔ سلیشیا)
- 28 زرخرہ کی نشی اور آواز کا بیٹھنا۔
- 30 کمر میں دھکن، تھکاؤ۔
- 31 ہڈیوں اور دانتوں کا صحیح نشوونما پانا۔
- 32 جوڑوں کو پھلنا رکھنے والی جھلی کی سوجن مزمن Clonil Synovitis

- 33- پھینکنے کی بار بار خواہش۔
- 34- منہ کے کونوں پر ٹھنڈے زخم Cold Sores (نیزم میور)
- 35- ہڈی کی جھلی کی آتشلی موجن (دو 200 پوٹینسی)
- 36- Giant called Sarcoma of the upper maxilla
- 37- بچوں کی ہڈیوں کا صحیح نشوونما نہ پانا۔
- 38- موٹے آدمیوں کی رگوں کا پھول جانا Vaericose Veins (نمبر 200)

کلیریا فاس Calcareia Phosphorica

طاقت :- (2x - 3x - 200)

شفادہتی ہے :-

- 1- ہڈیوں کا دیر سے بننا۔ ہڈیوں کا نیڑھا ہو جانا (Rachitis) کھوپڑی کی ہڈیوں کا متلاہ جانا۔ ہڈیوں میں نقص۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دیر سے جڑیں یا صحیح نہ جڑیں۔ تالو (پھندیا) کا بڑا ہونا۔ دانت دیر سے نکلنا۔
- 2- جذب کرتا ہے۔ سیک Sacs میں Cavitiea میں Seroalbuminous effusion کھیننے کی چوڑی ہڈی Patella پر پانی بھری رسولی۔ Hygroma استسقا Hydrops Gerus (مقابلہ کریں سلیشیا) جلد پر پیرپی (کلیریا فلور)
- 3- ایٹھمن اور تشنج۔ خون کی کمی کیوجہ سے ایٹھمن و تشنج۔ سن پن۔ ٹھنڈک رات کو تکلیف بڑھے (میلکشیا فاس۔ کالی سلف۔ سلیشیا۔ کالی فاس)
- 4- ایسا احساس جیسے اعضاء سو گئے ہیں جسکے ساتھ کم و بیش دوران خون میں رو کاوٹ۔ شمم۔ کولے۔ ہاتھ۔ انگلیاں۔ انگوٹھے۔ تلووے۔ گھٹنوں تک تھکان۔ موسم کی تبدیلی سے اور رات کو تکلیف بڑھے۔ سوچنے سے۔ کھانے کے بعد زیادتی۔ اس لئے استعمال ہوگی :-
- 1- البیومن کا اخراج

- 2 پیدشاب میں البیومن آنا (کالی سلف)
- 3 ڈقھیریا
- 4 کروپ (مقابلہ کریں کالی سلف - بعد کی حالتوں میں کلیر یا فلور)
- 5 اینٹھن - درد
- 6 مزمن استسقاء الدماغ - Chronic Hydrocephalus
- 7 Hydrocephaloid
- 8 کھوڑی کی ہڈیوں کا پتلا ہونا Craniotabas
- 9 تالو کی ہڈیوں کا کھلا ہونا (30x)
- 10 اعصابی (خون کی کمی کیوجہ سے) درد (کان کا درد)
- 11 دانت نکالنا بچوں میں (مقابلہ کریں کلیر یا فلور - فیرم فاس - میگنیشیا فاس)
- 12 دانت نکالنے کے زمانہ میں تشنج بغیر بخار کے (12x)
- 13 دانت نکالنے کے زمانے میں آنکھوں کی سوجن (2x خارجی طور پر بھی استعمال کرو)
- 14 پردہ قورینہ کی سوجن - سفید دودھ کے مانند اخراج -
- 15 سوڑھے پیلے
- 16 دانت نکالتے وقت الٹیاں - قے - (کلیر یا فلور 12x)
- 17 کالی کھانسی (12x)
- 18 اخراجات البیومن کی مانند (کالی میور)
- 19 بد گوشت Polypus (200, x30) (نیزم میور)
- 20 چھائے جن میں البیومن جیسی رطوبت ہو -
- 21 زردی مائل سفید جھلکے یا پیروی
- 22 ورم خصیہ
- 23 فطوں میں پانی آجانا (نیزم میور سلیشیا)
- 24 ہڈیوں کا ٹوٹنا (فیرم فاس - کلیر یا فلور)
- 25 ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا Rickets
- 26 دودھ پلانے والی مستورات میں دودھ کا زیادہ آنا (6x)
- 27 درد کمر - رات کو زیادتی (سلیشیا)

- 28 گھٹنے کی ہڈی پر پانی بھری رسولی Hydrops genu ' Hygroma Patella (نیزم میور - سلیشیا)
- 29 ہر سردی سے گٹھیابانے کے درد آجائیں۔ (ہوا کے جھونکے سے)
- 30 تمباکو کی عادت (5x)
- 31 خون کی کمی - نیر - بھس -
- 32 خون کی کمی کے مریضوں کا درد سر Anemic headache (نیزم میور، کالی فاس - سلیشیا) (12x, 30x, x 200x)
- 33 درد اعصاب Neural gia (نیزم میور - کالی فاس - سلیشیا - (12x, 30x, 200x)
- 34 خصیۃ الرحم کا مزمن ورم۔ (کئی کیسوں میں آپریشن کی رائے دی گئی تھی جو اس دوا سے شفا یاب ہو گئے)
- 35 نفسانی خواہش کی زیادتی Nymphomania (200x30)
- 36 جھانیں پڑنا (Chlosma) (نمبر 200)
- 37 میوہ کیور ڈائریا (نیزم فاس سے مقابلہ کرو)
- 38 پیشاب میں فاسفیٹ کی زیادتی
- 39 خنذیری زخم (12x سے نیچے طاقت نہ دیں)
- 40 نشوونما کارک جانا Retarded growth (نمبر 200 کو لمبے وقفوں پر)۔
- 41 مقوی ہے۔ زمانہ بلوغت میں لڑکیوں کے لئے۔ دماغی اداسی۔
- 42 درد کمر۔ لڑکیوں میں زمانہ بلوغت میں۔ دماغی اداسی
- 43 مزمن ورم ٹائلسز (میگنٹیا فاس)
- 44 کھانے کے بعد ہلکا ہلکا درد سر اور سر میں بھاری پن (کالی فاس)
- 45 جسم کے اوپری حصہ پر پھنسیاں۔ ناف کے نیچے کبھی نہیں ہوتی۔
- 46 رات کی پسینہ
- 47 غیر قدرتی کمزوری (سلیشیا اور کالی فاس سے مقابلہ کرو)
- 48 پھر سے اور ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ۔ جسم خشک لیکن ٹھنڈا
- 49 جلد خشک لیکن اکثر اوقات ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ۔
- 50 اسکول جانے والی بالغ لڑکیوں کا درد سر (سر پر برف کا احساس۔ بد ہضمی۔ غیر قدرتی چیزوں کی خواہش)

- 51 بالغ لڑکیاں زیادہ نہ کھاسکیں۔ لیکن کھانے کے بعد پھر بھوک لگ آئے۔
- 52 زیادہ دنوں تک دودھ پلانے کے بعد لیکوریا (سیلان الرحم) اور درد بھرے حیض۔
- 53 حیض سے پہلے نفسانی خواہش بہت بڑھ جائے۔
- 54 گرمی کی لپٹیں اسکے ساتھ غشی۔ فرج۔ (Vagina) میں درد۔
- 55 چھوٹی لڑکیوں میں رعتہ ڈر جانے سے (لڑکوں میں شاذ و نادر ہی)
- 56 ٹھنڈ لگ جانے سے حیض رک جائیں۔
- 57 سردی جسم میں اندر تک جائے۔
- 58 پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے۔ (سلیشیا)
- 59 زینہ چڑھتے وقت چکر۔
- 60 بانیں خصیۃ الرحم میں ورم و درد۔ حیض کے وقت زیادتی۔
- 61 موٹاپا
- 62 کمر کے درد Sacral Pains
- 63 غدودوں کا ورم اور چھونے سے درد کریں۔
- 64 سانس پھوٹنا (فیرم فاس)
- 65 Visions before closed eyes (میگنیشیا فاس۔ نیزم فاس)
- 66 پیشانی پر پسینہ۔
- 67 حیض جلد جلد۔ دیر تک رہیں۔ بکثرت ہوں۔ (کالی فاس۔ کلیریا فلور)
- 68 انڈوں کی خواہش
- 69 اعضاء کا بڑھ جانا۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا۔
- 70 حیض سے پہلے پستان متورم اور درد کریں۔ (نیزم میور)
- 72 حیض کے زمانہ میں منہ کے چاروں طرف دانے (warts)
- 73 جلق کی عادت (Masturbation) (200 طاقت میں واحد خوراک دیں)
- 74 جسم میں اور خصوصاً اعضاء تناسل میں شہوانی جوش۔
- 75 چھاتیوں میں دکھن
- 76 نفع ششم (مقابلہ کرو میگنیشیا فاس۔ سلیشیا۔ نیزم سلف)
- 77 بھول جانا Forget Fulness حیض سے پہلے خواہش نفسانی کی زیادتی میں

کلکیر یا سلف Calcareo Sulfurica

شفادتی ہے :-

- 1 Connective Tissue کی بیماریاں۔
- 2 پرانی۔ مزمن۔ لہروانی سے خراب کی ہونی بیماریاں۔
- 3 دانے۔ نزے جن کے ساتھ گاڑھا۔ سفیدی مائل زرد اخراج ہو۔
اس لئے استعمال ہوتا ہے۔
- 1 ایلوپیتھک علاج کے بعد مزمن بیماریوں میں (کالی فاس)
- 2 Serous Sacs میں مواد جیسے اخراج
- Purulent exudations in serous Sacs
- 3 پک جانا
- 4 Tubercular Affections خا زیری تکلیفیں
- 5 پتلی کے زخم
- 6 دانتوں کے زخم
- 7 مسوڑھوں کے پھوڑے (اکیر ہے)
- 8 پیمش (کالی میور کے بعد اچھا کام کرتی ہے)
- 9 درد سر۔ جب دیگر دوائیں فیل ہو جائیں۔
- 10 Oozing ulcers رسنے والے زخم
- 11 بھورے سفید اخراج جو کالی میور کے زیر اثر گاڑھے، گاتھ دار ہو جائیں۔
- 12 عموماً تیز فاس کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔ اور سلیشیا کلکیر یا سلف کے بعد۔
- 13 غدودوں کا بڑھ جانا اور بہت ذکی الحسی
- 14 ہرن (مزمن)
- 15 پکنے کو روکتی ہے (سلیشیا کے مخالف اثر ہے)
- 16 پنکریاز Pancreas فکر۔ کردہ کی بیماریوں میں تیز فاس کے بعد
- 17 خصیہ الرحم کا بڑھ جانا۔
- 18 تناسلی اعضاء پر زخم

- 19 بھوڑوں میں پرغی ہونے کا احساس
- 20 اعصاب کی ذکی الحسی (30x)
- 21 بوڑھے آدمیوں کا نیوریلجیا (12X بہترین ہے)
- 22 تیز طاقتور چیزوں Strong Stimulants کی خواہش (200,30)
- 23 درد سر۔ دماغ۔ ناخن گھسنے کا احساس۔
- 24 ورم۔ بعض اوقات بہت کم وقت میں دور کردہ۔ (200)

فیرم فاس Ferum Phosphoricum

شفادہ دہتی ہے :-

- 1 ورم (Inflammations) کا پہلا درجہ
- 2 درد اور سیلان خون کسی عضو میں زیادہ خون پہنچ جانے کی وجہ سے
- 3 تازہ چوٹیں
- اس لئے استعمال ہوگی۔

- 1 بخار Fevers
- 2 بطنی جھلیوں کا ورم Mucous Inflammation
- 3 اجتماع خون Hypramia
- 4 سرسام Menengitis
- 5 پلوریس Pleuritis
- 6 دل کی اندرنی جھلی کا ورم Endocarditis
- 7 پیٹ کی آبدار جھلی کا ورم Peritonitis
- 8 ورم گردہ Nephritis
- 9 دل کی جھلی کا ورم Pericarditis
- 10 پیش Dysentrica
- 11 لال بخار Scarlatina
- 12 خسرہ Morbilli

- 13 Gastritis معده کی جھلی کا ورم
- 14 Conjunctivitis آشوب چشم
- 15 Pertussis کالی کھانسی
- 16 Erysipelas سرخ بادہ
- 17 Contusions چوٹ
- 18 Gastralgia درد معده
- 19 Freshwound تازہ زخم
- 20 Retinitis زکام
- مرض کے پہلے درجہ میں دوسرے درجہ کے لئے تمام ان بیماریوں میں جبکہ بخار ہو کالی میور
- 21 فیرم فاس پھوں کی نمایاں دوائیوں میں سے ایک ہے۔
- 22 سردی لگ جانے کی ابتدا میں یکایک کھانسی (نیزم میور)
- 23 یکایک بہت جلد سردی Cooling off (کالی سلف)
- 24 درد جن کے ساتھ ماؤفہ مقام سرخ ہو (چہرہ ہاتھ وغیرہ)
- 25 درد ہلانے جلانے سے بڑھیں۔
- 26 پھوں کا سرد درد۔
- 27 پھر سر میں دوران خون بڑھ جانے سے
- 28 درد اور سرہ پن اجتماع خون سے
- 29 درد جن کو ٹھنڈا پینے سے آرام ملے
- 30 دانت نکالتے وقت بخار (فلکیر یا فاس سے مقابلہ کرو)
- 31 دانت نکالتے وقت بخار و اینٹھن
- 32 دانت نکالتے وقت آنکھوں کا متورم ہونا۔
- 33 منہ ٹانسلا۔ خجڑہ (Pharynx) متورم۔ سرخ اور پردہ درد
- 34 زبان متورم۔ سرخ
- 35 کھٹی اور غیر منہضم غذا کی قے
- 36 خون کی قے۔
- 37 درد معده۔ دبانے سے تکلیف بڑھے (کالی میور)

- 38 پاخانے غیر منہضم
- 39 رگوں کا پھوٹنا
- 40 پیشہ ور لوگوں (مثلاً گانے والوں - لیکچر دینے والوں وغیرہ) کی آواز بیٹھ جانا
(کالی میور، کالی سلف)
- 41 تازہ - درد بھری - تیز کھانسی
- 42 پھوٹے پنوں میں پیشاب کا رک جانا
- 43 Tenalgin Creptar
- 44 ہڈیوں کا ٹوٹنا (کلیر یا فلور - کلیر یا فاس)
- 45 سیلان خون - سرخ چمکدار - آسانی سے جم جانے -
- 46 رحم سے - بواسیر سے - سیلان خون
- 47 شر مگاہ کی ذکی المحسی Vaginismus (میگنیشیا فاس)
- 48 درد بھرے حیض - پھرہ سرخ ہو جانے -
- 49 پر سوت کا پاگل پن (کالی فاس)
- 50 درد حرکت سے بڑھیں -
- 51 کمر میں ایتھن
- 52 کوہا (Hip) میں درد و ورم
- 53 حیض بکثرت (کلیر یا فلور - کالی فاس)
- 54 خواہش نفسانی کی زیادتی - بخار ایتھن - تیز درد -
- 55 خصیتہ الرحم کا درد - بخار - ایتھن اور تیز درد -
- 56 خصیتہ الرحم کا تازہ ورم - بخار - ایتھن اور تیز درد -
- 57 دن میں پیشاب کا مسلسل ٹپکتے رہنا -
- 58 بے خوابی اجتماع خون کے سبب (30x)
- 59 شر مگاہ کا ورم Vaginitis
- 60 Florid complaxion (گہرے رنگ کا)
- 61 درد بھرے حیض جکے ساتھ تپکن والے درد سر (کالی میور)
- 62 ہتھیلیوں اور تلوؤں میں جلن - گرمی - (کالی فاس)

- 63 سردرد وغیرہ کو سیلان خون سے آرام ملے۔ (نکیر سے)
- 64 Hyperaemia چاہے معمولی ہو۔ رینوڈیٹس Raynaud's disease
- 65 سست Lencophlegmatic Temperament
- 66 چھاتی میں بھراؤ کا احساس
- 67 عصبی کمزوری Neurasthenia - دل کی چال بہت تیز اسکے بعد کمزوری (3x بار بار دوہرائیں)
- 68 نیورس تھینیا Neurasthenian (اجتماع خون - درد کمر - مشانہ کی خراش Badder irritable) سیلان الرحم - بواہیر - کثرت حیض (4x یا 6x بار بار دوہرائیں)
- 69 بواہیر کے متورم مسوں میں شدید درد - جس سے مریض بیٹھ نہ سکے۔ بہت جلد سکون دیتی ہے۔ (6x پوٹینسی)

کالی میور Kali Muriaticum

شفا دیتی ہے۔

- 1 Bydissolution of white grey بھورے سفید رطوبت کو تحلیل کر کے Secretion
- 2 Plautic exudations گاڑھا اخراج جیسے درد بھرے حیض میں - جھلی والا ڈسمینوریا - نزلہ میں سفید بھورا اخراج کروپ اور ڈتھیریا کے اخراجات ورم کا دوسرا درجہ
- 3 ایگزیمہ - سرخ بادہ - زخم - گاڑھے میل کی تہ
- 5 پچھالوں میں سفید رطوبت - ایگزیمہ - سرخ بادہ - زخم وغیرہ کے

اور اس لئے استعمال ہوگی :-

- 1 ورم کا دوسرا درجہ
- 2 فائبرین کی رطوبت
- 3 Pseudo-croup نقلی کروپ
- 4 ڈفتھیریا
- 5 چیچک (نیڈم میور)
- 6 درد سر۔ چہرہ کا درد وغیرہ جسکے سفید بھوری قے واپکائیاں
- 7 کان کی درمیانی نالی Eustachian tube کے ورم کیوجہ سے سہرہ پن
- 8 کن پھیڑ Mumps (نیڈم میور)
- 9 زبان کی جڑ کے زخم
- 10 Plauritic Adhesions (میگنیشافاس)
- 11 نرم۔ سفید سوجن جوڑوں کی
- 12 درد دانت مسوڑھوں کی سوجن کے ساتھ (کلیر یا فلور)
- 13 آشوب چشم
- 14 روہے Trachoma
- 15 ورم قورینہ و آنرس
- 16 Flot Ulcers the cornea
- 17 آنکھ کے پردہ پر سنسائیں پیپ پڑتا Retinal exudation
- 18 منہ آنا۔ سفید Stomatitis with white exudation
- 19 زبان پر سفید میل کی تہ
- 20 Aphthae منہ آنا سفید
- 21 سفید ملغمہ کی قے واپکائیاں
- 22 درد معدہ۔ زبان سفید
- 23 پاخانے سفید، نجوی۔ آنواں سفید، بھوری
- 24 زچاؤں کے قبض کی بہترین دوا
- 25 خشک زکام

آواز بیٹھنا Simple hoarseness (مقابلہ کرو کالی سلف)	-26
تازہ کھانسی فیرم فاس کی باری کے ساتھ دو	-27
دمہ	-28
Fibrinous Secretion	-29
چھالے، جن میں سفید رطوبت ہو	-30
چپکے کے ٹیکے کے بعد جلدی تکلیف (نیزم فاس - سلیشیا)	-31
جلد سفید، بھوسی Mealy Scurf	-32
جلنا اور جھلنا (نیزم میور) خارجی طور پر بھی کالی میور استعمال کرو۔	-33
Caro Luxurians (کلیر یا سلف)	-34
ہاتھوں پر سے (نیزم سلف) خارجی طور پر بھی استعمال کرو	-35
نرم شینکر Soft Chancre	-36
مرزمن سفلس	-37
کنڈائی لوماٹا Condylomata	-38
کوا کاورم دوسرا درجہ اسکے بعد Uvulitis (کلیر یا فاس)	-39
کلوروسس میں غدودوں کا بڑھ جانا۔	-40
مرگی (سلیشیا)	-41
سیلان خون - سیاہ منجمد - گاڑھا۔	-42
کمر میں درد - فیرم فاس کے بعد	-43
دل کا دھڑکنا - فیرم فاس کے بعد	-44
Mechanical injury جوت - فیرم فاس کے بعد	-45
ورم پستان (نیزم فاس - سلیشیا)	-46
غدد و جاذبہ Lymphatic glands (کلیر یا فلور)	-47
سوزاک (نیزم فاس)	-48
آتشک (نیزم فاس)	-49
لیوپس Lupus (کالی سلف)	-51
سکروی Scorbatic infiltrations	-51

کالی فاس Kalium Phosphoricum

طاقت :- (12x, 30x, 200x)

شفادہتی ہے :-

- 1 اداسی - تراشا (Hysterical Jil. humour)
- 2 کمزوری جو مکمل فالج میں تبدیل ہو جائے۔
- 3 زروس سسٹم کی خرابیاں
- 4 Sepsis سپٹک ہونا

اور اس لئے استعمال ہوتی ہے۔

- 1 عصبی کمزوری Neurasthenia کثرت مباشرت کیوجہ سے
- 2 احتلام
- 3 نامردی - کمر میں درد Pain in Sacrum (نیزم فاس)
- 4 بہت اکساہٹ
- 5 مایوسی
- 6 پیشاب کی بار بار حاجت اور مشانہ میں انیٹھن - یورک ایسڈ نہ نشین ہو
- 7 کان کے ڈھول کی موجن Tympanitis (میگنیشیا فاس نیزم سلف)
- 8 اخراجات بدلودار اور لیسدار ہوتے ہیں
- 9 پیپ لیسدار ہوتا ہے۔
- 10 البیومی نیر یا Albuminarea (A Cradinal Remedy)
- 11 دردزہ بے فائدہ - یعنی دردزہ ہوں مگر ولادت نہ ہو (2x بار بار دوہرائیں)
- 12 پر سوت کا بخار (نیزم میور - نیزم فاس - میگنیشیا فاس)
- 13 ٹائیفائیڈ فیور (نیزم میور - نیزم فاس - میگنیشیا فاس)
- 14 ٹائیفس (نیزم میور - نیزم فاس - میگنیشیا فاس)
- 15 سپٹک سیلان خون (نیزم میور - نیزم فاس - میگنیشیا فاس)

- 16 دفتھیرک گنگرین Diphtheritic Gangrene (نیزم میور - نیزم فاس - میکیٹا فاس)
- 17 ہیچس جسکے ساتھ بدلودار سڑے ہوئے پاخانے ہوں۔
- 18 ہیچک اور دیگر بھار والی بیماریاں۔ جھوٹ دار بیماریاں بے حد کمزوری کے ساتھ
- 19 سر۔ چہرہ۔ کان وغیرہ میں درد۔ اعصابی قسم کے لوگوں میں
- 20 درد کا دورہ جسکے بعد از حد نقابت ہو۔
- 21 بالوں کا گرنا (سڑے ہوئے بدلودار دستوں کے ساتھ۔ نیزم میور)
- 22 دماغ کاٹل جانا (سڑے ہوئے بدلودار دستوں کے ساتھ نیزم میور)
- 23 Delirium tremens (بدلودار دستوں کے ساتھ نیزم میور)
- 24 چکر اعصابی (نروس)
- 25 سوڑحوں سے خون سے اور کنارے سرخ ہمکدار ہوں۔
- 26 روشنی سے خوف
- 27 دفتھیریا کے بعد فالج
- 28 دفتھیریا کے بعد بھینگا پن
- 29 زبان پر جیسے رانی کالیپ کیا ہو۔
- 30 بدلودار سانس Felorexore
- 31 Noma منہ کی جھلی کا سکی ورم Gangrenous Stomatitis
- 32 قے پتلی سیاہی مائل۔ غیر منجمد خون کی۔
- 33 شدید ورم معدہ ایلوہتھک علاج کے بعد
- 34 زخم معدہ (12x)
- 35 معدہ کا بڑھ جانا (12x)
- 36 پاخانے بدلودار (12x)
- 37 چاولوں کے مانند جیسا پاخانہ (نیزم سلف)
- 38 دمر
- 39 کالی کھانسی
- 40 تنفس کی تنگی (نیزم میور)

- 41 بدلودار اخراجات
- 42 خراش دار اخراجات
- 43 نیورس تھینیا میں پیشاب کارک جانا
- 44 پھالوں میں خونی - خراش دار رطوبت
- 45 بھوٹے پنوں میں بدلودار دستوں کے ساتھ پھیلنے (مقعد وغیرہ میں)
- 46 سوزاک - پیشاب کی نالی سے خون آنے
- 47 سپاری کی سوجن (کالی سلف استدا میں)
- 48 سمیت والے آبلے Pemphigus malignus
- 49 جھوٹ - آبلے لٹن وغیرہ - خون - خراش دار اخراج (کلیر یا سلف)
- 50 مرض ریکٹائٹس Rachitis جسکے ساتھ بدلودار دست ہوں
- 51 سیلان خون - پتلا سرخ (نیزم میور)
- 52 سیلان خون سیاہی مائل
- 53 رحم سے سیلان خون
- 54 درد بھرے حیض (میگنیشیا فاس)
- 55 کثرت طمث (حیض کا زیادہ آنا)
- 56 کر میں پلکا درد (میگنیشیا فاس) Laming Pains
- 57 Nervous-Neurasthenic (Neuralgic, Spasmodic Mag. Phass)
- 58 درد ہلکے ہلکے حرکت سے کم ہوں اور زوردار حرکت سے بڑھیں۔
- 59 کولہوں میں اعصابی درد
- 60 دل کی دھڑکن (200 نمبر)
- 61 مرگی (کالی میور) (کالی فاس 12x)
- 62 اعصابی تشنج (کلیر یا فاس)
- 63 زیادہ محنت کرنے سے ایتھمن
- 64 درد ہوف
- 65 سبز بھس (کلوروسس) (کلیر یا فاس)
- 66 ورم زائدہ Appendicitis (کالی میور - اور نیزم سلف)

- درد کے دورے میں میگنیشیاس
- 67 بخار اور نبض کا کم ہو جانا (2x)
- 68 ایلوپتھک علاج کے بعد پہلی دوا
- 69 ٹشوز کا نرم ہونا اور برباد ہونا۔
- 70 زخم بستر Decubitus (1x خارجی طور پر)
- 71 نشوونما رک جائے اور پشہ مردگی ہو۔
- 72 عضلات کا سوکھنا (30 اور 200)
- 73 نیند میں اٹھ کر چل دینا Somnambulismus
- 74 چڑچڑے بچے
- 75 تمام درد آرام کے بعد اور حرکت کے شروع میں بڑھتے ہیں۔
- 76 اٹھنے پر زیادتی
- 77 عرق النساء (فیرم فاس کے بعد)
- 78 خواہش نفسانی کی زیادتی عورتوں میں (ہلکیر یا فاس۔ نیزم میور)
- 79 مردوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی (ہلکیر یا فاس۔ نیزم میور)
- 80 اعصابی کھلی خصوصاً ہتھیلیوں اور تلوؤں میں (ہلکیر یا سلف)
- 81 رات کے ڈراؤنے خواب۔ دمر

کالی سلف

Kalium Sulfuricum

طاقت :- (3x, 12x, 200x)

مشافہ دیتی ہے :-

جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے۔

اس لئے استعمال ہوتی ہے۔

1- نزلہ (اخراج زرد۔ نیزم میور کے بعد)

- 2- الیومی نیریا (کالی فاس)
- 3- الیومی نیزیا پھوت دار جلدی۔ بیاریوں کے بعد
- 4- وبائی کروپ Genuine Croup (گلیریا فاس کے بعد یکے بعد دیگرے)
- 5- دفتھیریا۔ سفید رطوبت
- 6- سرخ بخار میں استقاء
- 7- خسرہ
- 8- درد۔ گرم کمرے میں بڑھ جائیں
- 9- درد شام کے وقت زیادہ ہو جائیں۔
- 10- بھاری پن کا احساس
- 11- سردی۔ دل کی دھڑکن۔ (علامت کے مطابق)
- 12- بے چینی۔ چکر۔ (علامت کے مطابق)
- 13- غمگینی۔ تسلی دینے سے آرام ملے (نیزم میور کے خلاف)
- 14- اچھا کھانے پینے کے باوجود سوکتا جانے۔
- 15- اخراجات۔ زرد۔ گاڑھے لیسدار۔ بلغم
- 16- دانت۔ سر اور ہاتھ پاؤں کی دھکن درد حرکت سے بڑھ جاتے ہیں۔
- 17- دمرا گر بلغم ہو تو کالی سلف مخصوص ہے
- 18- کان کا ورم۔ آشوب چشم۔ زبان زردی مائل۔ چھپا اخراج
- 19- درد معدہ (علامت کے مطابق)
- 20- زکام نزلہ Coryza (کالی میور کے بعد)
- 21- آواز بیٹھ جانا (کالی میور کے بعد)
- 22- کالی کھانسی (علامت کے مطابق)
- 23- مزمن آتشک (علامت کے مطابق)
- 24- درد کمر Sacral Pains (علامت کے مانند)
- 25- ٹیوبر کیولوس (مثلاً علامات کے)
- 26- ورم حشفہ Balamitis " "
- 27- ٹیوبر کیولوس (نیزم میور کے بعد)
- 28- معدے کا نزلہ Gastro duodenal catarrh

- Profuse scaling off of the epidermis on -29
Viscid Basis (sil) (Deramatitis Exfoliata) جلد پر سے پھسلنے اترنا
- Desquamation پھسلنے اترنا (جلدی تکلیف کے بعد فیرم فاس) -30
- خون کی کمی (نیزم میور اور کلکیر یا فاس کے بعد) -31
- تشنج Spasms (میگنیشیا فاس کے بعد) -32
- پھوٹے پھوٹے تشنج -33
- مقتل ہونے والے یا جلد بدلنے والے گھسیاوی درد۔ -34
- پھاتی میں گھڑ گھڑاہٹ (Coarse rales) -35
- نوزائیدہ بچوں کا آشوب ہشتم۔ زرد کھرنڈ (Yellow crusts) -36
- بد گوشت Polypus (کلکیر یا فاس اور نیزم میور) -37
- ہجرہ کالیو پس (اندرونی 2x خارجی طور پر 2x) -38
- ذائقہ خراب بد مزہ۔ منافع ہو جانے۔ لیکن کالی میور سے زیادہ چھپچھپا۔ -39
- ٹھنڈی ہوا کی خواہش (کالی فاس سے تفریق کرو) -40
- جلدی امراض (خاص دوا) -41
- طیر یا (نیزم سلف کے بعد اکثر درمیان میں دی جاتی ہے) -42
- ایمتھن Cramps (Clomic 6x) -43

میگنیشیا فاس

Magnasia Phosphorica

طاقت :- (1,3x,200x)

شفادہ -تی ہے :-

- 1- بہت سے قسم کے ایمتھن Various Cramps
- 2- درد۔ ایک مقام سے پھیلے۔ کسی طرح بھی گرمی ہو نہ جانے سے تمام ملے (اکثر دست جلتے۔ گرم)
- 3- بھل کے مانند۔ جلددار۔ بر بھی مارنے جیسے۔ بھل کے بھٹکے کے مانند محسوس ہوں۔ یعنی یکایک آنہیں اور جانہیں۔

اور اس لئے استعمال ہوتی ہے۔

- 1- امصابیت کا نئے کے ساتھ ہاتھ نہیں
- 2- ہاتھوں میں انقباض (مضبوط کر و نیج م سلف سے)
- 3- نیچر جھک دو دوسرے سر کے چاروں طرف سخت مٹنی ہاتھ جھٹ سے تمام ہے۔
- 4- ہاتھ سخت در و مضبوط (2x)
- 5- کھل ہوور داشت نہ کر سکے۔
- 6- اکثر کھوں میں پپ پاپ نہیں رو سکتا
- 7- آٹھ کے ہاتھ مضبوط کا مٹنی در و۔
- 8- تمام جسم امصابی کھل
- 9- در و مضبوط ہے قاعدہ میل کے ساتھ
- 10- مٹنا کا مٹنی در و۔
- 11- ٹکی (ٹکی دھاس اور کل سلف سے مضبوط کر و)
- 12- Paralysis agitans راسا و مٹنی مٹنی مضبوطی کا مٹنا ہو
- 13- ہاتھوں کا مٹنی در و۔ (ٹکی دھاس)
- 14- بستر میں مٹنا نکل ہاتا (نیج م سلف)
- 15- Chromopay (نیج م سلف)
- 16- Grapha Spasms لکھنے والوں کے ہاتھ کی مٹنی Widder's Cramp
- 17- ہاتھ (مضبوط کر و ٹکی دھاس۔ کل سلف)
- 18- در و مٹنا کان کا در و (مضبوط کر و کل سلف۔ نیج م سلف)
- 19- جھٹ (مضبوط کر و نیج م سلف سے)
- 20- مٹنا۔ کان اور دانت کا در و۔
- 21- دانت لگانے کے بعد میں زبرد کا قھٹنی قھٹنی مٹنا (ٹکی دھاس۔ قھٹنی کھاسی)
- 22- آنکھوں کا در و (ٹکی دھاس) مٹنا ہو
- 23- قھٹنی مٹنا
- 24- در و مٹنا (مضبوط کر و ٹکی دھاس سے)
- 25- در و مضبوط

- 26- نفع شکم و درد
- 27- ناف کے چاروں طرف درد۔
- 28- بچوں میں درد۔ ابھار۔
- 29- گال بلیڈر کی ہتھری کا درد (میگنیشیاس کا مسلسل استعمال اکثر شفا دیتا ہے)
- 30- پتلے دست۔ دست سے پہلے درد شکم
- 31- بوایر میں شدید زرد و جلن وغیرہ (بغیر ورم کے)
- 32- ناک میں زخم Ozaena
- 33- وبائی کالی کھانسی
- 34- پروسیٹ گینڈ (غده مذی) کا بڑھ جانا
- 36- پیشاب کا درد و تکلیف سے ہونا۔ مثانہ کا تشنج
- 36- کھلی (مقابلہ کرو کالی فاس۔ کلیر یا فاس سے)
- 37- خنازیر Scrafulosis (نیزم فاس۔ سلیشا۔ 200 نمبر)
- 38- گھنٹیا (200 پو نیٹھی)
- 39- درد زہ تشنجی (1x بار بار دوہرائیں)
- 40- Rigor کپکپی۔ اکڑن۔ (1x بار بار دوہرائیں)
- 41- درد حیض۔ (اونچی پو نیٹھی بہ نسبت نیچی کے بہتر کام کرتی ہے)
- 42- کمر اور ہاتھ پاؤں میں درد (اونچی پو نیٹھی)
- 43- فرج Vagina کی اینٹھن (اونچی پو نیٹھی بہتر ہے)
- 44- کینسر (اونچی پو نیٹھی بہتر کام کرتی ہے)
- 45- اینٹھن اور تشنج۔ زرخہ کا۔ Lock-Jaw (میشنس)۔ عضلاتی۔ رعشہ۔ ہچکی۔ وغیرہ
- 46- تفریق یعنی فرق۔ یہی ہے :-

کالی میور :- دباؤ اور گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے

کلیر یا فاس :- میگنیشیاس کے مشابہ ہے اس میں دیگر علامات کے ساتھ ساتھ سن پن بھی ہوتا ہے

کالی سلف :- اینٹھن کے دورے نوبتی ہوتے ہیں

نیزم میور :- مخصوص وقت پر ایٹھن کے نو:تی دورہ
 فیرم فاس :- درد۔ ایٹھن وغیرہ سبھی میں ٹنڈ سے کمی ہوتی ہے۔
 کالی فاس :- مریض ہر دورہ کے بعد کمزور ہوتا جاتا ہے جبکہ میگنیشیا فاس میں دورہ کے
 بعد تر محسوس کرتا ہے۔

نیزم میور Natrum Murjaticum

شفادے کی۔

- 1- اس کی پانی سے خاص کشش ہے۔ نظام جسم کو پانی کو جسم کے لئے کارآمد بنانے کے لئے تیار کرتی ہے۔
- 2- سیل (Cells) کو ضروری کام کے لئے توڑتا ہے۔ اور اس لئے استعمال ہوگی۔

- 1- ساف شفاف۔ پانی جیسے بلغم کا فروج
- 2- خون کا پتلا پن جانا Hydramia
- 3- پھالے Blisters
- 4- خون کی کمی Anaemia
- 5- نرے
- 6- بد ہنسی
- 7- اوی ماورم استقانی
- 8- درد
- 9- آنتوں کی سوجن
- 10- Articular rheumations
- 11- البیوی میریا
- 12- پھالے کئی طے ہونے Coherent Pustules
- 13- غسرہ

- 14 گہری نیند (جس سے مشکل جگایا جاسکے) Sopor (کالی فاس)
- 15 Disguised intermittents
- 16 درد سر۔ بلغم کی قے۔ زبان صاف۔ تیز پانی آنکھوں سے رال بہنا
- 17 سر پر کھرند۔ پپڑی Scale-head (خارجی طور پر 1x سلیوشن)
- 18 بال گرنا (خارجی طور پر 1x سلیوشن)
- 19 Dilirium-tremens (کالی فاس)
- 20 کان کی نالی کا نزلہ (کالی میور)
- 21 کن پھیر جکے ساتھ منہ سے رال سے (کالی میور)
- 22 درد دانت جکے ساتھ تھوک آنے اور آنکھوں سے پانی آنے۔
- 24 رحم میں انڈا لے جانے والی نالی کا درم (Fallopian Tube)
- 25 شر مگاہ کی کھلی۔ فرج میں خشکی کا احساس۔
- 26 سبز۔ محسوس والی لڑکیوں میں حیض جلد جلد اور بکثرت ہوں۔
- 27 چت لینے سے بہتر محسوس کرنے (Lying on Back)
- 28 چہرہ پیلا۔ نشوونما کی کمی
- 29 جماع کے بعد عام طور پر طبیعت خراب رہے (مردوں و عورتوں دونوں میں)
- 30 چوٹ کے درد۔ (فیر فاس کے بعد 200)
- 31 خواہش نفسانی کی زیادہ تی (200 - 1000)
- 32 شر مگاہ کا درم
- 33 رحم میں رسولی
- 34 پاخانہ مشکل ہو (نمبر 200)
- 35 مزمن درد سر۔ صبح کے وقت (نمبر 200)
- 36 ایک جانب کا اعصابی درد (12x بار بار دوہرائیں)
- 37 حیض سے پہلے مایٹولیا (30x)
- 38 ناک کی جڑ میں درد
- 39 ٹھنڈے موسم میں بدتر۔ دھوپ میں بھی
- 40 Sinking of the Viscera
- 41 دانت نکالنا۔ رال گرنا

42-	اشوب چشم - پتلا پانی جیسا اخراج (پانی سے)
43-	پردہ قورنبہ پر چھائے
44-	پردہ قورنبہ پر نشان spots
45-	آنرس کاورم
46-	کمزور نظری Hydracmic asthenopia
47-	آنکھوں میں درد اور پانی سے (برعکس فیرم فاس)
48-	زبان پر جھاگدار میل
49-	زبان کے کناروں پر چھائے
50-	پتلی - پانی جیسی - صاف رطوبت کی قے -
51-	کوا کاورم (uvula)
52-	رال لیدار (نیزم سلف کے بعد)
53-	جائڈس (نیزم سلف اور کالی میور)
54-	درد معدہ - منہ میں پانی آنے
55-	منہ میں پانی آنے - زبان صاف - پاخانہ دیر سے آنے (نمبر 200)
56-	پاخانہ پتلا - پانی جیسا - آنوؤں ملا -
57-	پیٹ کے کیڑے Ascaris Lumbricoides (Roundworms)
58-	بہنے والا زکام
59-	دمر (نمبر 200 - ایک ہزار)
60-	نیزم میور کو نیزم سلف سے تفریق کریں - منہ میں پانی - بھر آنا اس میں بھی پایا جاتا ہے - لیکن یہ کڑوا - بدبودار اور بلفم بھرا ہوتا ہے - نیزم فاس میں بھی پانی آتا ہے لیکن یہ سڑا ہوا - خراشدار - کھٹا اور جلددار ہوتا ہے -
61-	کالی کھانسی Pertussis
62-	بھپھڑوں میں پانی آنا Ocedema Pulmonum (کالی فاس)
63-	بد گوشت یا رسولی Polypus (کھیر یا فاس)
64-	چھائے جن میں شفاف پانی ہو -
65-	سفید جھلکے
66-	ہرپس زاسٹر Herpes Zoster

- 67 Pemphigus آبلے
- 68 کیڑوں کوڑوں کا کائنا (کالی میور)
- 69 پرانا آتشک: ممعہ سوزاک (1000 پونٹیس)
- 70 قرعہ Gleet (کلیر یا فاس)
- 71 فوطوں میں استقاء Oedema Scrotum (نیڑم سلف - کلیر یا فاس)
- 72 اعضاء تناسل کا استقاء (نیڑم سلف - کلیر یا فاس)
- 73 گھونگھٹ کا ورم (نیڑم سلف - کلیر یا فاس)
- 74 ہائیڈروسیل (کلیر یا فاس - نیڑم سلف)
- 75 جھوٹ
- 76 دہی کا پرانا جھوٹ کا درد
- 77 درد کمر
- 78 مرگی (کالی میور کے بعد 200-1000)
- 79 خنازیر (کلیر یا فاس)
- 80 سل Phthisisacuta
- 81 ذائقہ نمکین
- 82 زچہ کا دودھ نیلا ہٹ لئے ہو۔
- 83 حمل چھاتیوں سے تباہ ہو۔
- 84 Salt rheuma
- 85 Sac میں پانی دوبارہ جذب کرتا ہے (اگر زرد ہو۔ کالی سلف)
- 86 پتھر پھولا ہوا تھا کہ ہوا۔ رونے کی رغبت
- 87 ٹھنڈے محسوس کرے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے (سلیشیا - کلیر یا فاس)
- 88 ریڑھ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک کا احساس
- 89 نمک کھانے کی بے جا خواہش
- 90 بلغمی بواسیر (کالی سلف)
- 91 جلد پر کھجلی
- 92 اچھا کھاتے پیتے کمزور ہوتا جانے (کالی سلف)
- 93 ایڑہ تھک علیج کے بعد (کالی فاس)

- 94 ہسٹریا (کالی فاس)
 -95 خارش (میگنشیافاس)
 -96 ورم الفرج Vaginitis
 -97 بانجھ پن (نیزم فاس)
 -98 کلوروسس کے ساتھ درد۔ بھرے حیض
 -99 کینسر
 -100 کیل مہاسے اور دیگر جلدی امراض۔

نیزم فاس Natrum Phosphoricum

طاقت :- (12x, 30, 200)

شفا دہتی ہے :-

- 1- Uric acid diathesis یورک ایسڈ کی رغبت
 2- دودھ بہت زیادہ کھٹا Acid
 3- ٹیوبرکلر
 4- ورم
 5- مواد بننا
 اور اس لئے استعمال ہوگی :-
 1- تیزابیت کے ساتھ تشنج
 2- چھوٹے بچوں کی تکلیف۔ دودھ اور شوگر کی زیادتی سے لیسٹک ایسڈ کھٹی قے۔ دست
 کھٹے۔ سبزی مائل زرد بخار اور ایٹھمن کے ساتھ
 3- شام کے وقت اور طوفان میں زیادتی
 4- البیومی نیریا
 5- جلد اور ورم
 6- شدید گٹھیا Acute articular rheumatisms

- 7 سینگ کی استدائیں
- 8 بچکنے کھانوں سے بد ہضمی
- 9 ہاتھوں پیروں کا گھٹیا (گاؤف) Podagra, Chiragoa
(سلیشیا۔ میگنیشیا فاس۔ کلیر یا سلف)
- 10 ٹانسل پر ڈھکھیر یا کی رطوبت زردی مائل
- 11 پیچک
- 12 اخراجات زردی مائل لیسدار۔ گاڑھا مواد۔ (سلیشیا۔ کلیر یا سلف)
- 13 آنکھ سے زرد گاڑھا۔ لیسدار۔ اخراج
- 14 نوزائیدہ بچوں میں آنکھ کا ورم (12x)
- 15 خنازیری آشوب چشم (200 پوٹینسی)
- 16 ٹانگوں کے جوڑوں میں پتخ کی آواز ہونا
- 17 بانیں کروٹ لیٹنے سے تکلیف بڑھ جائے
- 18 ورم قورنیہ
- 19 آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑتی نظر آئیں۔ (میگنیشیا فاس)
- 20 پیٹ کے کیزوں کی وجہ سے۔ ہینگا پن
- 21 آنکھوں میں شدید گھٹیا وی درد
- 22 تازہ ورم ٹانسلز (مزمن میگنیشیا فاس)
- 23 زبان تراور زرد میل
- 24 منہ کے چھالے جبکہ زرد ہوں۔
- 25 خونی قے (کالی فاس)
- 26 کھٹی رطوبت کی قے
- 27 Seasickness (کالی فاس)
- 28 کھیرہ جلنا
- 29 چکنی چیزیں کھانے سے معدہ کی تکلیفات
- 30 پتہ ہتھری بننے سے روکنے کیلئے حفظ ماتقدم کا کام کرتی ہے
- 31 پاخانے خون آمیز پیپ دار
- 32 شراب پینے سے گاؤف

- 33 ران میں لنگڑاہن کا احساس Hamstring
- 34 پاخانوں میں لیکٹک ایسڈ کی زیادتی سے مقعد پھل جانے اور دکھن ہو۔
- 35 Lactic-acid کیوجہ سے ڈازیا۔
- 36 Thread worms چنوںے
- 37 خنازیری مزاج کے لوگوں میں خشک زکام
- 38 ناک کا زخم Ozoena (میگشیا فاس)
- 39 اخراجات پیپ دار (سلیشیا۔ کلیریا سلف)
- 40 ورم مشنہ کی خاص دوائی (مقابلہ کرونیڈم سلف)
- 41 کیزوں کیوجہ سے بستر میں پیشاب نکلنا (نیڈم میور)
- 42 کھلی۔ ددوڑے۔ دانے۔ جلد میں دڑا ر پڑنا۔ پھٹنا وغیرہ۔
- 43 جریان احتلام۔ شہوانی خواہش کی زیادتی (کالی فاس)
- 44 شہد کے مانند زرد کھرند Sticky (کالی سلف)
- 45 چھاتی کے غدودوں کا تازہ ورم
- 46 زمانہ زچگی میں پستانوں کا ورم۔ (کالی میور۔ کلیریا فلور)
- 47 چربی بنانے والے غدودوں کی سوجن
- 48 پیچک کے ٹیکہ کے بعد اہار۔ دانے وغیرہ
- 49 مچھوٹے بچوں میں کھال ادھرڑنا Excoriation of infants
- 50 سرخ بادہ Erysipelas
- 51 ٹیوبر کیولوسس (سلیشیا۔ میگشیا فاس)
- 52 جزل ٹیوبر کیولوسس (کلیریا فاس)
- 53 غدودوں کی ٹیوبر کھر سوجن (میگشیا فاس۔ کالی میور سلیشیا۔ کلیریا فلور)
- 54 سوزاک۔ ابتدائی درجہ میں خاص دوا
- 55 سوزا کی گشیا
- 56 سوزا کی نفرس
- 57 پیٹھ میں ایتھن۔ مڑکن Crick in the back
- 58 کولہوں میں گشیاوی درد
- 59 مرگی (کالی میور۔ نیڈم میور)

- 60 تانبہ جیسا ذائقہ
- 61 دوران حیض تکلیف بڑھ جانے
- 62 شہوانی خواب
- 63 عضو تناسل پر بے حد کھل
- 64 کالی سلف سے تفریق کریں تکلیف بڑھنے کی سرخی میں
- 65 افیون کی عادت

نیرٹم سلف Natrum Sulfuricum

(2x, -12x, -30x, 200x)

شفادہ دیتی ہے :-

- 1 By attracting the water formed فالتوپانی کو جسم سے باہر نکالتی ہے during the retrogressive metamorphosis of the cells, and securing its elimination from the organisms.

-2 Epithelial cell کو طاقت دیتی ہے۔

-3 Sensory and motory nerves کے لئے ٹانگ ہے۔

This three fold work of that is characterized by Hydraemia

ہائیڈروکیمیا کی تمام دواؤں میں نیرٹم سلف بہت حالو جیکل طریقہ سے سب سے بہتر طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔

علامات کی طرف زیادہ اہمیت کے بغیر

اور اس لیے استعمال ہوتی ہے۔

- 1 صبح کے وقت زیادتی۔ صبح تین بجے کے بعد کمی
- 2 تمام جسم میں کھنچاؤ Twitching
- 3 نیند میں ہاتھ پاؤں کی اکڑن
- 4 جھٹ کے بعد دماغی پریشانی Cerebral irritation (کالی فاس)
- 5 صبح کے وقت چڑچڑاہٹ (نیرٹم میور۔ کالی فاس۔ کالی میور)

-6	تمام دماغی علامات - مرض کی ابتدا سے فیصلہ کرنا چاہیئے۔
-7	تنگ کپڑے (Tight Clothing) ناقابل برداشت
-8	بہت گہرا جڑ والا سوزاک (قرحہ)
-9	چمکیلے اخراجات Glossy Secretion
-10	کمرہ سے باہر تکلیف کم ہو جائے۔
-11	ناک میں آتشکی زخم جس میں بدبو نہ ہو۔
-12	دان کے باہر کی طرف زخم
-13	کپڑے اتارتے وقت کھجلی - ہوا یا درجہ حرارت کی تبدیلی سے کھجلی۔
-14	بوڑھی عورتوں میں صبح کا مزمن ڈائریا۔
-15	قبض
-16	نوبتی بخار
-17	ذیابیطس
-18	امراض گردہ
-19	جگر کی بیماریاں
-20	گال بیڈر کی بیماریاں
-21	پینکریاز کے امراض
-22	لیوکیما Leucaemia
-23	رنگ سازوں کا قولنج (Painters Colic)
-24	ڈائریا
-25	ہیضہ
-26	بچوں کا ہیضہ
-27	پیشاب رک جانا
-28	اینڈیکس کا ورم
-29	سرخ بادہ
-30	مزمن سوزاک
-31	بیمجلی بیماریوں کی وجہ سے بخار

جگر کے مقام پر ذکی المحسی	-32
گٹھیادی تکلیفات	-33
Portal System کی تکلیفات	-34
دمہ	-35
پیشاب کا زیادہ آنا	-36
گال بلیدر۔ پینکریاز۔ کولن کے لئے مقوی ہے (Motions)	-37
Hydramis (نیزم میور)	-38
Single oedma (نیزم میور۔ کالی میور)	-39
امراض جگر سے ڈراپسی (کالی میور۔ میگنیشیافاس)	-40
چھالے۔ جن میں پتلا پانی جیسا ہوا۔ زرد رطوبت ہو۔	-41
ترہرہز Moist Herpes	-42
پیشاب کا رک جانا	-43
Herpes Ciscinatus	-44
مرطوب موسم اور مرطوب ہوا سے تکلیف بڑھے	-45
پوشیدہ۔ بیماریوں سے زیادتی	-46
یرقان (کالی فاس۔ میگنیشیافاس۔ کالی میور۔ نیزم میور۔ کلکیر یا سلف)	-47
بوائیاں بھٹنا (کالی فاس۔ میگنیشیافاس۔ کالی میور۔ نیزم میور) (کلکیر یا سلف)	-48
کنڈائی لومانا Condylomata (کالی فاس۔ میگنیشیافاس۔ کالی میور نیزم میور)	-49
(کلکیر یا سلف)	
چھاتیوں میں دودھ خشک کرنے کے لئے	-50
اعصابی درد Neuralgia (طیریانی)	-51
سر کا درد Herpes Tonsurans	-52
آنکھوں سے سبز مائل زرد اخراج	-53
زبان گندی۔ بخوری۔ سبز۔ زرد۔ دانقہ۔ کڑوا گندہ۔	-54
صفرائی بخار	-55
درد چشم (ریاح کا اٹھا ہوا جانا)	-56

- 57 نفع ششم و درد قویج - قبض۔
- 58 پاخانے پتے۔ منراوی۔
- 59 رنگ سازوں کا قولنج (Painters Colic) (200-2x)
- 60 ورم زائدہ Appendicitis (کالی فاس - کالی میور - نیزم میور - میگنیشیا فاس) (کلیر یا سلف)
- 61 سفلس (کالی فاس - کالی میور - نیزم میور - میگنیشیا فاس) (کلیر یا سلف)
- 62 سرخ بادہ
- 63 زکام نزلہ Coryza پتلا سبزی مائل
- 64 بطنی جھلیوں سے پتلا سبزی مائل اخراج۔
- 65 پیشاب کی نالی پر دباؤ پڑنے سے پیشاب رک جانے
- 66 بستر میں پیشاب نکل جانا (فیرم فاس - نیزم فاس)
- 67 زرد کھرند
- 68 مے (کالی سلف - کالی میور - نیزم میور)
- 69 ابحار Vegetations (کالی سلف کالی میور - نیزم)
- 70 قبرح (کالی سلف - کالی میور - نیزم میور)
- 71 فوطوں کی استقامتی سوجن - عضو تناسل - سرز کر کی استقامت
- (کلیر یا فاس - سلیشیا - نیزم میور)
- 72 ہائیڈروسیل (نیزم میور 12x مزمن 200)
- 73 بستر میں پاؤں ٹھنڈے
- 74 نیزم سلف داد کے لئے اونچی طاقتوں میں بہترین کام کرتی ہے

سلیشیا Silicea

طاقت :- (12x 30x, 200x)

شفا دہتی ہے :-

- 1 مواد اور خون کے اجتماع کو جذب کرتی ہے۔ کلیر یا فاس کے بعد
- 2 طمعہ ٹھوڑ جیسے ناخن۔ ایسی ڈر مس وغیرہ کی مزمن بیماریوں کو۔
- 3 سخت انجماد کو تحلیل کرتی ہے۔

- 20 لیکوریا۔ حیض کم و بیش خراش دار
- 21 بوڑھوں میں ہوا کی نالیوں سے بطنم کا اخراج
- 22 نیورس تھینیا Neurastheania گردن کے عضلات میں دکھن۔ سر کے پچھلے حصہ میں درد۔
- 23 اعصاب کا مزمن ورم
- 24 لمبی ہڈیوں کا بھٹنا
- 25 خنازیری مزاج والوں میں پستانوں کا ورم
- 26 اخراجات (پاخانہ وغیرہ)
- 27 زکام نزلہ Coryza
- 28 مزمن ورم مثانہ
- 29 بھٹنا (سپٹک)
- 30 پچھلے زردی مائل۔ مواد۔ کھر نڈ
- 31 بھٹائی کے غدود
- 32 بھٹنا
- 33 انگلی بیڑا
- 34 Caro Luxuriano
- 35 تازہ زکام
- 36 قبض کے دوران اور بعد میں اینٹھن جیسی سکڑن
- 37 ہتھر کا کام کرنے والوں کا دم
- 38 بے خوابی (کالی فاس کے بعد)
- 39 ریش (مقابلہ کرو۔ میگنیش فاس)
- 40 ادھرنگ
- 41 ہڈی کا ناسور
- 42 پیٹ میں سخت ہتھر جیسے ٹیومر
- 43 آنکھ میں Lachry mal sac کا ناسور (نیزم میور کے بعد)
- 44 ریڑھ کا دق Tabes dorsalis (مقابلہ کرو کالی میور میگنیش فاس)

نیزم فاس کے

بعد کلیر یا سلف

سے مقابلہ کرو

کالی میور کے بعد

- 4 بہت دنوں کے فالج کو
- 5 سلیشیا جسم سے غیر جسمانی چیزوں کو باہر پھینکتی ہے
- 6 پتلے البیومن جیسے رطوبت کو دوبارہ جذب کرتی ہے
- 7 لاغری کی حالتوں کو درست کرتی ہے۔ (کالی فاس)

اور اس لئے استعمال ہوتی ہے۔

- 1 ناقص غذا پر نشوونما پانے ہوئے لوگ
- 2 دوران حیض تمام جسم میں ٹھنڈا برف کے مانند احساس
- 3 قبض۔ پاؤں میں بدبودار پسینہ
- 4 مزمن آتشکیا بھار
- 5 بال گرنا
- 6 خاموشی۔ مایونیا۔
- 7 درد سر۔ گدی میں۔ چاند میں۔ گدی سے آنکھوں تک۔ آنکھوں کے اوپری حصہ میں اکثر متلی
- 8 عام طور پر روشنی۔ شور اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔
- 9 عام طور پر اندرونی سردی
- 10 گرم کھانے سے نفرت
- 11 ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحسی
- 12 درد بھرے حیض اور اندرونی سردی لگے۔
- 13 ریڑھ کی غلش Spinal irritation۔ بیرونی گرمی سے آرام ملے۔
- 14 تشنجی لیکوریا۔ تیز گرمی سے آرام ملے۔
- 15 متلی جسکو صرف تیز گرمی سے آرام ملے۔
- 16 چوڑا مزاج لیکن خاموشی۔ صرف تیز گرمی سے آرام ملے۔
- 17 قبض جو مقعد میں فشر کیوجہ سے ہو۔ (نیزم میور معاون ہے)
- 18 رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا۔
- 19 بدبودار پسینہ پاؤں کا، مقعد کا، بغل کا، عضو تناسل کا، بدبودار کرتی ہے۔

- 45 ورم گوش Otitis media (کالی میور کے بعد)
- 46 زخموں میں جلن دار درد
- 47 جوان آدمیوں کا سوکھتے جانا
- 48 پھوڑے میں جلد اور درد ورم (نیزم فاس)
- 49 گٹھیوں کی مزاج
- 50 گردے کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے۔
- 51 سکتے Apoplexia (30x ہترین ہے)
- 52 ہڈیوں پر سر پر گانٹھ اور درد۔
- 53 کان کے سوراخ کا ورم
- 54 اخراج مواد کا۔ (آنکھ سے) (نیزم فاس کے بعد)
- 55 آنکھ کے اگلے پردہ میں پیپ آجانا Hypopion (کلکیر یا سلف کے بعد)
- 56 زبان میں مواد پڑ جانا
- 57 کار نیکل پھوڑے
- 58 ہائیڈروسیل (نیزم سلف کے بعد)
- 59 استقاء۔ گھٹنے کے Patellae ہڈی پر پانی بھری رسولی۔ ہڈیوں کے جوڑ کی اکڑن (کلکیر یا فاس)
- 60 رسولیاں (100-200)
- 61 مرگی۔ رات کے دورے
- 62 پکے کے فعل میں مدد دیتی ہے۔
- 63 جسم کا ٹھنڈا پن (مقابلہ کرو کلکیر یا فاس)
- 64 پھالوں کی رغبت
- 65 سہ سے بننے کی رغبت
- 66 کینسر (کالی سلف اور نیزم میور کے بعد)

Facial Diagnosis

The Phosphates فاسفیٹس عام طور پر فاسفیٹ کا مریض چوچرا۔ اعصابی۔ کمزور قوت حیات والا۔ پریشان اداس اور حالات کے مطابق جلد جوش میں آنے والا ہوتا ہے۔

جلد ملائم۔ بال نرم چھوئے۔ نیلگوں زردی مائل یا مٹی کی مانند صورت۔ جوش میں چہرہ
تمتہا جانے۔

جلد لاغری۔ چہرہ پھولا ہوا۔ آنکھیں دھنسی ہوئیں اور انکے چاروں طرف نیلا گیسرا۔
کلیر یا فاس :- لاغری کے ساتھ چہرہ بوزھوں جیسا، پھر سے کی کھال لٹکتی ہوئی، ناک کان وغیرہ
ٹھنڈے پھر سے پر پھوڑے پھنسیاں کیل (خصوصاً لڑکیوں اور عورتوں میں) منہ کے کونے کھن
کریں۔ اوپر کا ہونٹ بڑھا ہوا۔ کمزور ہاتھ پاؤں بڑھے ہوئے پیٹ کے مطابق نہیں ہوتے۔
سر بڑا، گردن کمزور، پتلی، پیٹ بڑا پھولا ہوا۔ جبکہ ہاتھ پاؤں لاغر۔ جوڑے ڈھنگے معمولی
سی حرکت سے چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ۔ بے چینی کیوجہ سے مریض ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔
لیکن کمزوری کیوجہ سے اس میں بھی دقت ہوتی ہے۔ مریض خاموش ہوتا ہے۔ ویدیں بے ڈھنگی
اور متورم

فیرم فاس :- چہرہ اور غوانی اور خون کی کمی والا۔ آنکھیں سرخ۔ ہنسی جھلی سفید۔
شریائیں اُبھری ہوئیں اور حرکت کریں۔ تنفس جلد جلد اور دقت سے ناک کے تھن
جلد جلد حرکت کریں۔

Erythiom with depression of the sensory nerves

پیشانی پر اور ٹھوڑی پر دانے۔ کیل مہاسے۔ دن کی مشغولیت سے چہرہ پر تھکاوٹ کی نمود

کالی فاس

Kali Phosphoricum

آنکھیں ادھ کھلی یا چمکدار۔ مریض سست مدہوش۔ بے وقوف ساد کھائی دیتا ہے۔ چہرہ
سوکھا ہوا (لاغر) آنکھیں دھنسی ہوئیں۔ جلد بد رنگ سیاہی مائل نیلگوں

میگنشیافاس

Magnasia Phosphoricum

چہرہ علیل، پریشان دکھائی دے۔ چہرہ پر ہوائیاں سی اڑیں۔
چہرہ کی کھال کھنٹی ہوئی۔ مریض لاغر۔ دہلا دکھائی دیتا ہے۔ امنگ سے بھرا ہوا ہوتا
ہے۔ لیکن آسانی سے تھک جاتا ہے۔ کام میں جلد باز لیکن سوچنے میں سست۔ زور سے بولتا ہے۔ اور
ہمیشہ اپنے سست سوچنے کو درست طور پر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔
کمزور قوت حیات۔ درد برداشت نہ کر سکے۔ آسانی سے دوسروں کی بات ماننے والا۔

نیٹرم فاس

Natrum Phosphoricum

مریض ایسا لگتا ہے مانو ہڈیوں کا ڈھانچہ عضلات سے ہی بنا ہے۔
مدہوش۔ دبشت زدہ۔ بے چین و پریشان سا دکھائی دیتا ہے۔
ناک اور کان مسلسل کھجھلاتا اور رگڑتا رہتا ہے۔

سلفیٹس

The Sulfates

ان مریضوں کے جسم بھدے ہوتے ہیں۔ فاسفیٹ اور سوڈیم کے مریضوں کے مقابلے
میں جسم سے نکلنے والی بخیر نامرغوب ہوتی ہے۔
چہرہ پیلا۔ ہونٹ۔ کان وغیرہ سرخ ہوتے ہیں۔ گردن کمزور سر کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اسلئے
سر آگے کی طرف جھکا ہوا
مریض سر نیچا کر کے سوتا ہے۔

کلکیر یا سلف

Calcarea Sulfurica

عام طور پر چہرہ پر پھنسی و چھالے ہوتے ہیں۔ چہرہ سے بیماری نکلتی ہے۔
ہونٹ کے نیچے چھالے۔
جسم اور چہرہ پر کم و بیش مزمن قسم کا خشک ایکڑیا۔

کالی سلف

Kali Sulfuricum

مریض ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے اس میں حوصلہ ہی نہ ہو یا مقابلہ بیماری سے کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔
چہرہ پھولا ہوا۔ بائیں طرف آنکھ کے قریب زیادہ ہو۔ کم و بیش تمام جسم اور چہرے کا رنگ زردی مائل۔ ہونٹ سکڑے ہونے (Shrivelled) زبان سرخ (نکلی ہوئی) گردن آسانی سے نہ گھمانی جاسکے۔

نیٹرم سلف

Natrum Sulfuricum

صنراوی۔ پت کی رغبت Choleric nature۔ صبح کے وقت چہرے پر دائیں طرف ورم۔ چہرہ پیلاہٹا اس مریض ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے رات بھر نہ سویا ہو۔
آنکھیں دھندلی، ہونٹوں سے چھلکے سے اترتے رہیں اور رال آنے۔

کلورائیڈس

The Chlorides

یہ مریض فاسفیٹ گروپ کے مریضوں سے کم اعصابی ہوتے ہیں۔ اور سلینٹ گروپ

سے کم تیز انکے جسم کی بھاپ اور ریش کم گھر درے ہوتے ہیں۔ جسم ابھاسڈول ہوتا ہے۔
چہرہ۔ بیماروں جیسا۔ متورم۔ پھنسیاں۔

General character dull torpid Passive

کالی میور Kali Muriaticum

غدد متورم، سخت۔ متورم۔ سرخ۔ نرم پھوٹے پھوٹے چھائے۔
زخم نیڑم میور سے زیادہ گہرے لیکن کلیر یا فاس سے کم گہرے ہوتے ہیں۔ کالی میور کا مریض
نشوونما یافتہ۔ بال ہلکے نیلگوں ہوتے ہیں۔ چہرے سے پریشانی معلوم ہوتی ہے۔ حرکت سے
تکلیف بردہستی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ اسلئے اپنی انگلیوں سے کھیلتا ہے۔

بھی کلورائڈز کے اخراج Ropy (لیسدار) لیکن گاڑھے ہوتے ہیں۔ (نیڑم میور سے
زیادہ گاڑھے)

رخسار متورم پھولے ہوئے سست۔ Sluggish nature

نیڑم میور

Natrum Muriaticum

چہرہ ارغوانی (Livid) متورم Oedematous جلد، چمکدار ہلکی اکثر زردی مائل، دانہ دار
ا۔ ہار۔ زخم سرخ، ہموار جس پر سفید دھبے۔
چہرے کی جلد ذکی الحس۔ آنکھوں میں آنسو۔ سر پر بالوں میں پھنسیاں خراشدار۔ منہ اور
ہونٹوں کے گرد پھوٹے چھائے، دانے۔ اخراجات صاف۔ پتلے۔ خراش دار۔
جسم پتلا۔ کمزور۔ غمگین۔ خاموش رہنے والا۔

کلکیر یا فلور

Calcareo Fluorica

چھرہ سفید نرم، چھرہ اور تمام جسم پر نیلی نیلی وریڈوں کا جال سا دکھائی دے۔
جلد سخت و خشک۔ جڑے کے بچے کے غدود بڑھے ہوئے سخت۔

سلیشیا Silicea

چھرہ پیلا زرد۔ جلد آسانی سے پھٹ جائے۔ ٹھوڑی پر دانے
خزیری چھرہ۔ کالی میو سے زیادہ
ست لیکن جب اٹھایا جائے تو سخت

With evidence of exhaustion there is an exalted
condition of susceptibility to nervous stimuli, the special
senses are morbidly-Keen-



اظہار شکریہ

میں ان مصنفین کا دل سے شکر گزار ہوں جن کی کتب سے مدد لیکر میں نے اس
چھوٹی سی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ ان میں خاص طور سے مندرجہ ذیل کا نام قابل ذکر ہے۔

1 - میڈیا میڈیکا آف نوسوڈز (ایچ۔ سی۔ ایلن)

2 - [Some notes on the Nosodes]

3 - [Indications and use of the Bowl Nosodes] (پی شکرن)

4 - Up to Date with Nosodes (بی۔ کے سرکار)

5 - ڈکشنری آف میڈیا میڈیکا (کلارک)

6 - انسائیکلو پیڈیا آف ہومیو پیتھک ڈرگس (کاشی رام)

7 - ہائمیو کیٹک ڈرگس۔ ڈاکٹر میڈرک گراف ونڈر گونز۔

اور دیگر کئی رسالہ جات۔